

RIDGID®

ESSENTIALS 2020



CS x VERSA™
RIDGID
SeeSnake.

RIDGID
SeeSnake.
TruSense™
COMPACT M4E

STANDARD
32 kN

RP 340

PRESSV



KAPACITET:
10 – 108 mm



SPAR PÅ SERVICE OMKOSTNINGER

Ikke bare 10.000 men 42.000 press - kun med RP 340. Spar hundrede af kroner på serviceomkostninger.



INDBYGGET DIAGNOSTIK

Tab af press, ekstreme temperaturer? RP-340's indbyggede diagnostik med LED-monitor advarer dig omgående.



SIKKERHED FØRST

RP 340's eksklusive boltsensor yder dig udvidet sikkerhed, idet den sikrer, at værktøjet ikke starter med mindre kæberne er 100% fastlåst.



KOMFORT, BEDST I SIN KLASSE

Letteste og mest perfekt balancerede 32 kN pistolgreb på markedet giver maksimal komfort og lethed at bruge.



DOBBELT STRØMKILDE

Brug RP 340 som du vil. Enten som batteridrevet eller eldrevet værktøj... eller skift som du vil.

FOR DIN SIKKERHED

PRESSNING

Det er kun RIDGID® der kan tilbyde et pressværktøj med stor kapacitet med størrelse og vægt som et mini-værktøj. Selvom RP 340 er 30% mindre og 17% lettere, giver den stadig den samme holdbare ydelse og 31% længere service interval. Herudover kan den anvendes med både elektricitet og batteri.



RP 340-C
Kat. nr.
43283

8.505 DKK



RP 340-B
Kat. nr.
43238

9.735 DKK



For tilbehør til press, bakker og tilbehør besøg venligst RIDGID.COM

Vidste du at?

- RP 340 er verdens letteste pressmaskine med pistolgreb.
- Du kan spare mange penge på serviceomkostninger fordi RP340 leveres med industriens længste serviceinterval på 42.000 cyklusser.
- RP 340 kan bruges enten som et elektrisk eller batteridrevet værktøj.

VÆRKTØJ

RP 240



PISTOLGREBSDESIGN

For god værktøjsbalance og ergonomisk brug

COMPACT
24 kN

RP 241

INLINE DESIGN

Åben presskæben og skub udløseren med samme hånd, spar tid og kræfter!



RP 240
Kat. nr. 59198
*Inkl. 3x compact pressbækker

10.450 DKK



RP 241
Kat. nr. 59158
*Inkl. 3x compact pressbækker

10.450 DKK



GÅ TRÅDLØS NU!

Bluetooth® teknologi og gratis App for omgående værktøjsdiagnose.



HURTIG PRESSNING PÅ
4 SEKUNDER!



STORT LED-LYS

MICRO PRESSNING

DET LETTESTE & MEST KOMPACTE PRESSVÆRKTØJ NOGENSINDE!

NEM ÉN-HÅNDBETJENING



KOM TIL PÅ DE
TRANGESTE STEDER!



SERVICEINTERVAL

Først efter
32.000 cyklusser



ADVANCED LITHIUM
BATTERI



C-STYLE RØRSKÆRERE

C-formede kobberørskærere. Til brug på trange steder

RIDGID C-formede rørskærere skærer 15/22 eller 28 mm kobberør på et helt nyt niveau.

- Model C15/22 er verdens første C-formede rørskærer specielt til overskæring af både 15 og 22 mm kobberør med den enestående "hurtig skift af størrelse"-egenskab.
- RIDGID's X-CEL pind til skærehjul for hurtig udskiftning af skærehjul. Der kræves intet værktøj eller adskillelse af huset.
- Unikke skruetrækkerhuller i huset giver bedre mulighed for at foretage overskæring på ekstremt trange steder.

STRAPLOCK STROPTANGSHÅNDTAG

Griber fast om plastikrør fra 3" – 8" (80 mm – 220 mm) og muliggør bevægelser i alle retninger. Gør installation og vedligeholdelse af store plastrør lettere.

- PÅLIDELIGHED: Speciel strop giver maksimalt greb og minimerer mærker på rørene.
- HURTIG: Hurtig skift af størrelse med justeringssystemet.
- FLEKSIBILITET: Passer på alle plastrør med 3" – 8" diameter (80 mm – 220 mm).

2 Str.
i 1



C15/22
Kat. nr.
57018

185 DKK



C28
Kat. nr.
60668

150 DKK



Kat. nr.
42478

205 DKK

600-I & 690-I

HÅNDHOLDTE EL-RØRDREV

Ideelle til vedligeholdelse og reparationer!



Overstøbt håndtag og konturgreb for øget kontrol.




Holdbart, støbt gearhus og krop med forstærket plastdesign.



Kulholderhætte med skruer gør maskinen lettere at servicere.

Åben



Hurtigt udløsningsystem, der hjælper med at undgå ekstra besvær, når skærehovedet isættes eller tages ud (Kun 690-I).

Driv ring



Hurtig-startende bakker hjælper til at skære endnu bedre gevind end tidligere.



2-kæbet støttearm for bedre greb og forøget sikkerhed under betjeningen.



600-I
Kat. nr.
44878*

5.325 DKK

690-I
Kat. nr.
44933*

7.785 DKK

*Komplette sæt med maskine, skærehoveder, støttearm og transportkasse.

GEVINDSKÆRING

“Vi har tit behov for at reparere eksisterende installationer i ældre bygninger – og det inkluderer næsten altid gevindskæring. Selvom man foretrækker mere moderne metoder, skal man altid bruge en gevindskæremaskine til at samle stålrør for gas- eller vandinstallationer.”

Dirk Peytier – Owner of Plumbing Company & National Chairman of the Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades Bruxelles.

Vidste du at?

- Med RIDGID® gevindskæremaskiner kan der forberedes det bredeste udsnit af rør til mangfoldige job: sorte rør, galvaniserede og plastbelagte rør, kobber**, rustfrit, bolte op til 30 Rockwell C.
- Man kan skære gevind op til 12" med RIDGID 700 håndholdt el-rørdrev og 258XL elektrisk rørsværer.

** Ved anvendelse af 916 & 918 notsikkemaskiner

IKKE FLERE PROBLEMER MED AFFASNING MED DENNE BEDRE METODE



TIDSBESPARENDE
12" sch. 40 rør opsat og
affaset på mindre end 2 min.



**AFFASER
ALLE DIAMETRE**
(min 3½")



**INGEN ILD ELLER
GNISTER**



TRANSPORTABEL
Væjer kun
24 kg



LILLE STØRRELSE
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × B × H)



B-500

TRANSPORTABELT AFFASNINGSVÆRKTØJ

- Kapacitet: 3½" (100 mm) rør og større, flad plade, stål og rustfrit stål.
- Væg-/pladetykkelse: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Affasningsvinkler: 30°, 37,5° & 45°.
- Skærehoved: til de fleste typer stål og rustfrit stål.
- Bredde: 0 – 3/16" (4,8 mm) i ca. 1/32" (0,8 mm) interval.

m/30° Skærehoved,
230 V
Kat. nr.
55098

25.620 DKK

m/37½° Skærehoved,
230 V
Kat. nr.
49303

25.620 DKK

m/45° Skærehoved,
230 V
Kat. nr.
55093

25.620 DKK




300AAC

- ½ – 2" (op til 4" med 141 udvekslingsklup).
- Velafprøvet, har været på markedet i mere end 40 år.
- Let at transportere og alsidig. Kompakt størrelse.
- Ideel til brug med RIDGID® notsikkermaskiner.
- Leveres komplet med 2" skærehoved, bakker, fræser, rørskærer, automatisk smøresystem 330 og 5 l RIDGID® skæremiddel.

Kat. nr.
13191

28.695 DKK





300 COMPACT

- 1/8 – 2" (op til 4" med 141 udvekslingsklup).
- Hurtig transport og opsætning på 250 understel.
- RIDGID®'s mest alsidige maskine.
- Indbygget smøresystem med justérbart flow.
- Kraftig 1700 W motor
- Leveres komplet med 2" skærehoved, bakker, fræser, rørskærer og 5 l SYN syntetisk skæremiddel.

Kat. nr. | **28.695 DKK**
20391



1224-4"

- Standarden indenfor 4" gevindskæring.
- Arbejder også godt i områder med fald i voltforsyningen.
- Leveres komplet med 2" og 4" skærehoveder, bakker, fræser, rørskærer og 5 l RIDGID® skæremiddel.

Kat. nr. | **50.525 DKK**
26107



1233-3"

- Èn af de letteste og hurtigste 3" gevindskæremaskiner i verden.
- Arbejder effektivt, selv i områder med lav voltforsyning.
- Leveres komplet med 2 & 3" skærehoveder, bakker, fræser, rørskærer og 5 l RIDGID skæremiddel.

Kat. nr. | **36.590 DKK**
20215

MICRO CA-150 INSPEKTIONS- KAMERA

Gør det lettere at udføre mere detaljerede inspektioner, selv på svært tilgængelige steder!

- Komfortabelt greb på håndtaget.
- Stort 3.5" farvedisplay for hurtig diagnose på svært tilgængelige steder.
- Oplyser arbejdsområdet med 4 lyse LED på det vandtætte kamerahoved.
- Optag indtil 20 billeder under inspektionen. Disse kan spilles tilbage på skærmen senere.

Kat. nr.
36848
1.384 DKK



MICRO CA-350 INSPEKTIONS- KAMERA

Inspektion og dokumentation gøres lettere med det nye RIDGID 12V Li-ion batteri, for længere batteriliv og hurtigere opladning.

- Optager nemt stillbilleder og videoer af problemer i svært tilgængelige områder.
- Komfortabelt pistolgreb, stort display, let at anvende.
- Oplyser mørke områder med fire stærke LED-pærer på det vandtætte aluminiumskamerahoved.

Kat. nr.
55903
3.485 DKK



MICRO CA-350X INSPEKTIONS- KAMERA

Det nye micro CA-350x inspektionskamera med Wi-Fi™ og Bluetooth™ for omgående foto-/videodeling og live visning på en anden skærm!

- Optager nemt stillbilleder og videoer af problemer i områder, der er svære at komme til.
- Komfortabelt pistolgreb, stor skærm, bedste billedkvalitet og interface, der er let at anvende.
- Oplyser mørke områder med fire LED 90 cm langt kabel (kan forlænges med yderligere tilkøbskabler til ialt 9 meter).
- 12 V Advanced Lithium Batteri og oplader for forlænget opetid og hurtigere batteriopladning.

Kat. nr.
63888
3.665 DKK



TEST, MÅLEUDSTYR- & INSPEKTION

RIDGID tilbyder et komplet program af test-, måle- og inspektionsværktøjer for:

- udførelse af hurtige, visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder.
- hurtig visning af gaslækager i installationer.
- nøjagtige målinger af afstande, temperatur og fugtighed.
- løsning af elektriske problemer.
- hjælp til nivelleringsopgaver.



Vidste du at?

- At udover naturgas (metan), kan micro CD-100 gasdetektor finde mange andre brændbare gasser, såsom hydrogen, propan, ethanol og ammoniak.
- micro DM-100 digitalt multimeter er stødfast og vandtæt.
- At alle RIDGID test-, måle- og inspektionsprodukter leveres incl. batterier og bæretaske.

MICRO CA-25 INSPEKTIONS- KAMERA

micro CA-25 har et 17 mm kamerahoved i aluminium med 4 meget klare LED-lamper, der overfører overlegen billedkvalitet til den 2.7" store LCD-farveskærm. Kameraet har desuden en videoudgang til overførsel af levende billeder til eksterne enheder og 180° digital billedrotation til opretstående billeder.

- Display: 2.7" farve-LCD, 320x240 opløsning.
- Kabelrækkevidde: 120 cm fast.
- Lyskilde: 4 justérbare LEDs.

Kat. nr.
40043
640 DKK



MICRO CD-100 MICRO CD-100- DETEKTOR TIL BRÆNDBARE GASSER

RIDGID® micro CD-100-detektor til brændbare gasser giver enkle og hurtige målinger for at afgøre, om der er brændbare gasser til stede. Takket være den justerbare følsomhed er det muligt at registrere selv små niveauer af gasser i løbet af et par sekunder. Den sikrer korrekte installationer af gasledninger, kontrollerer om der er behov for vedligeholdelse og reparationer og lokaliserer hurtigt punkter med udslip af brændbare gasser.

Kat. nr. |
36163
640 DKK



MICRO IR-200 BERØRINGSFRIT, TERMOMETER

- Ultrastærke klasse II Lasere identificerer let typen af overflade, der skal måles.
- 30 til 1 ratio gør det lettere af foretage mere akkurate målinger, fra en afstand længere væk.
- Justérbar emissivitet til nøjagtig måling af næsten enhver type overflade.
- Hørbare og synlige alarmer gør dig hurtigt opmærksom på temperaturer udenfor de rammer, du har fastsat.

Kat. nr. |
36798
640 DKK



MICRO CL-100 SELVNIPELLEREN- DE KRYDSLASER

- Enknapbetjening, særdeles let at bruge.
- Opgaver med nivellering og justering udføres på et øjeblik.
- Øjeblikkelig projektering af kraftigt lysende lodrette og vandrette linjer.
- Lasertype: Klasse 2, 630 - 670 nm.
- Millimeternøjagtighed: 0,6 mm / 1 m.
- Udvidet indendørsudvalg på 30 m.
- Selvnivellerende udvalg på $\pm 6^\circ$.
- Integreret 360° drejefod.
- Trefod og laserforstørrende briller incl.

Kat. nr. |
38758
640 DKK



MICRO HM-100 TEMPERATUR-/ FUGTIGHEDSMÅ- LER

- Nem og præcis måling af lufttemperatur og -fugtighed.
- Begge målte værdier (%RH og C° eller F) vises omgående og samtidigt på LCD-skærmen.
- Beregning af dugpunkt og vådtemperatur.

Kat. nr. |
37438
640 DKK



MICRO LM-100 LASERAFSTANDSMÅLER

- Design i lommestørrelse med ekseptionel rækkevidde på op til 70 m.
- Meget skarpe Klasse II-lasere fremhæver tydeligt det punkt, der skal måles.
- Indstillelige enheder sætter dig i stand til hurtigt at aflæse i fod, tommer eller meter i farten.
- Klart display med baggrundsbelysning til brug i ringe oplyste områder.
- Hurtig kalkulation af areal og størrelse, samt kalkulationer på stedet.

Kat. nr. |
36158
640 DKK



MICRO DM-100 DIGITALT MULTIMETER

- Med vandfast (1 m) IP67 hus.
- 11 forskellige funktioner fra måling af AC/DC spænding (1000 V/10 A) til måling af temperaturer.
- Kan anvendes til industriel brug (KAT 111 1000 V og IV 600 V).
- Ekstra stort display med baggrundsbelysning for lette og klare aflæsninger.

Kat. nr. |
37423
640 DKK



MICRO CM-100 DIGITALT TANGMETER

- Stor kapacitet, spænder over diameter op til 30 mm.
- Stort måleområde, op til 1000 A.
- Spænding AC/DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Hurtige og klare aflæsninger på det store, baggrundsoplyste display.
- 10 funktioner i én: Volt AC/DC, strøm AC/DC, modstands kapacitans, frekvens, diode- og kontinuitetstest, temperatur.

Kat. nr. |
37428
640 DKK



BUKNING & SAVNING

Præcision, hastighed, manøvredegtighed, let transport og minimum anstrengelse for operatøren er på enhver professionels checkliste. Derfor har RIDGID igennem de sidste 20 år været industriens valg for koldbukning af sorte og galvaniserede rør i:

- Infrastruktur projekter såsom stålskiner, metaltrapper og stålstrukturer;
- Rørforarbejdning i forbindelse med brandbeskyttelse, vand og opvarmning, gasinstallationer;
- Industrielle systemer som kræver 90° bukninger, såsom kedler, gaskompressorer og varmevekslere.



Vidste du at?

- RIDGID® bukkeapparater kan anvendes i områder med arbejdstemperaturer på mellem 10 og 50°C.
- Med RIDGID® hydrauliske bukkere kan der bukkes stålrør med vægtykkelse fra 2.2 mm til 7.6 mm.
- 590L metalrundsav har en spindellås for nem udsiftning af klinge.

HYDRAULISK BUKKERE

Manuelle og elektrohydrauliske bukkere for præcisions koldbukning af gasrør op til 2".

HBO382
Kat. nr.
42468 **11.475 DKK**

HB382
Kat. nr.
36518 **8.195 DKK**

HBO382E
Kat. nr.
42473 **18.855 DKK**

HB382E
Kat. nr.
39243R **14.655 DKK**



590L METALRUNDSAV

Lynfastspænding sikrer hurtig operation. Kraftig 2200 W motor med en hastighed (uden belastning) på 1300 omdr./min. gør 590L til den optimale metalrundsav for overskæring af forskellige materialer og profiler.



1 stk. original
RIDGID savklinge
medleveres uden
beregning



Kat. nr.
26641 **6.040 DKK**



PROFESSIONEL OPBEVARING AF VÆRKTØJ

Kat. nr.
54358 **1.535 DKK**

Værktøjsopbevaringssystemkassen er de professionelle foretrukne valg, så der altid er nem adgang til det rette værktøj, når der er behov for det.

- Fremstillet af slagfast materiale.
- Vand - og støvforsøgling til beskyttelse af udstyret.
- Kraftigt design til professionel brug.
- Låsbart system.
- Metalstoppere forhindrer kollaps.

HC-2W / RB-3W HÅNDHOLDT DIAMANTBOREMASKINE



HC-2W
Kat. nr. 26721 | **5.630 DKK**



RB-3W Motor
Kat. nr. 34511 | **8.090 DKK**

RB-3W
Diamantboresystem
Kat. nr. 34501 | **12.605 DKK**



RB-214/3 DIAMANTBORESYSTEM



RB-214/3
Kat. nr. 35091 | **22.545 DKK**



TRYKTANK

- Ståltank. Kapacitet: 10 l. Tryk: 6 bar.
- Pumpe, slange og holder for koblinger.

Kat. nr. 46783 | **1.430 DKK**



DIAMANTBOREMASKINER

RIDGID® HC-2W og RB 3W diamantboremaskiner klarer altid jobbet, om det er hårde eller bløde materialer, våd- eller tørboring eller små eller store diametre.

RIDGID RB 214/3 er et professionelt letvægtssystem, for præcis diamantboring i kraftigt, forstærket beton, murværk, ildfast, asfalt, sten og andre materialer.

Vidste du at?

- Ved boring af huller over 82 mm anbefales brug af et pilotbor- og holder (kat. 52566) for nøjagtig boring.
- Ved boring i meget hårde materialer (f.eks. fliser) anbefales for-boring.

HDR**SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™

NÆSTE GENERATIONS INSPEKTIONSKAMERAER



ENESTÅENDE KLARHED OG
DETALJER



KONSTANT FORNYELSE



GRADEN AF FORSKELLIGHED

NYHED!

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, MED TRUSENSE™

INSPEKTIONER I RØR 40 TIL 200 MM,
UD I 40 M'S LÆNGDE

Compact M40 kombinerer det bedste fra SeeSnake Mini og SeeSnake Compact. Med tilføjelse af TrueSense teknologi skaber det et omfattende, letanvendeligt inspektionssystem. Det moderat stive kabel er et godt kompromis mellem stivhed og muligheden for at gå igennem bøjninger.

- ▶ 40 m moderat stift kabel
- ▶ Ideel til forgreninger med nogle få bøjninger
- ▶ Alt-i-en monitor kompatibilitet (med CS6x VERSA)
- ▶ Kamerahoved med Trusense Teknolog, med HDR og TiltSense
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake CSx monitorer



INSPEKTION OG LOKALISERING

RIDGID® SeeSnake® og SeekTech® inspektionsværktøjer har begge et stort udvalg af kameraer, tromler og monitorer, så der altid er et SeeSnake system, der passer til dit behov. Hvert enkelt system er holdbart og let at anvende.

Et komplet program af SeekTech søgere og sendere kan fås til hurtig og nøjagtig identificering af nedgravne elektriske ledninger samt vand-, gas-, olie-, telefon- og afløbsledninger. Disse søgere og sendere er det ideelle supplement til RIDGID SEESNAKE video-inspektionssystem.

Vidste du at?

- Alle RIDGID SeeSnake inspektionssystemer passer på alle SeeSnake monitorer.
- Du med SeeSnake kamerasystemer kan inspicere rør fra 20 mm op til 300 mm dia.
- Du kan benytte de samme eksterne batterier til alle SeeSnake monitorerne.
- Den nye SeekTech SR-24 søger har GPS og Bluetooth® teknologi for let integration med eksternt dataudstyr.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, DIN TROFASTE PARTNER

INSPEKTION AF RØR 40 TIL 150 MM UD I 30 M'S LÆNGDE

Compact2 leveres med et fleksibelt kabel, der er let at skubbe igennem mindre rør med skarpe bøjninger, samt kortere distancer i lateraler.

- ▶ 30 m fleksibelt kabel, let at skubbe
- ▶ Compact Formfactor
- ▶ Alt-i-en monitor kompatibilitet (med CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake monitorer

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, MED TRUSENSE™

INSPEKTION AF RØR 40 TIL 150 MM UD I 40 M'S LÆNGDE.

Compact C40 yder det samme som SeeSnake Compact2, med tillæg af TruSense Teknologi. Få klart definerede billeder med High Dynamic Range og få TruSense til at gengive kameraets hældning i røret.

- ▶ 40 m fleksibelt kabel
- ▶ leelt til mindre rørledninger med skarpe bøjninger
- ▶ Alt-i-en monitor kompatibilitet (med CS6x VERSA)
- ▶ Kamerahoved med TruSense teknologi, med HDR og TiltSense
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake CSx monitorer



SEESNAKE
COMPACT M40, MED TRUSENSE™ KAMERA SYSTEM

Kat. nr. 64213 | **54.270 DKK**



SEESNAKE
COMPACT C40, MED TRUSENSE™ KAMERA SYSTEM

Kat. nr. 64208 | **47.799 DKK**



SEESNAKE
COMPACT2 MED CS6x))VERSA™ KAMERA SYSTEM

Kat. nr. 48118 | **44.399 DKK**

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- For rør 30 - 75 mm.
- Kan gå igennem 90° bukninger fra 40 mm.
- 20 m kabel.
- 512 Hz sender.
- Ét ekstra opladeligt batteri medfølger.



D65S&CA-350
Kat. nr.
40793
20.495 DKK

L100 & CA-350 MICROREEL™

- For rør 40 - 100 mm.
- Kan gå igennem 90° bukninger fra 50 mm.
- 30 m kabel.
- 512 Hz sender.
- Leveres med (L100C) eller uden (L100) metertæller.
- Ét ekstra genopladeligt batteri medfølger.

L100&CA-350
Kat. nr.
40803
27.362 DKK

L100C&CA-350
Kat. nr.
40813
30.027 DKK



SEESNAKE RM200A *MAX & CS6x))*VERSA™ KAMERA SYSTEM

- Kombinerer let transport og alsidighed for at gøre dine rørinspektioner lettere og mere effektive.
- Integreret transportvogn – inkluderer håndtag og strop.
- Ny generation af kabel – Ø 7.6 mm, 61 m lang.
- Opbevaringsplads – bekvem opbevaring af værktøj, etc.
- 25 mm selvsnivellerende kamera – går nemt igennem rør med lille diameter.
- Udskiftbar 2 typer tromler for hurtig og let udskiftning, for fleksibilitet på jobbet.
- Holdbar tromle – tåler det daglige slid.



Kat. nr.
19243 | **60.470 DKK**

NAVITRACK SCOUT® SØGER

- RIDGID® Navitrack Scout® søger er ideel til let lokalisering af kamerahoveder, sendere og kabler.
- Fastslår let hvor problemet er, så der kan repareres hurtigt.
- Fjerner gætværk, idet lokaliseringen hurtigt kan aflæses på LCD skærmen og det visuelle kort.
- Til lokalisering af sendere fra 16 Hz, 512 Hz, og 640 Hz til 33 kHz.
- Let søger, der er nem at anvende.
- Dybden kalkuleres automatisk og vises når man er over målet.



Kat. nr.
19243 | **13.627 DKK**

KLOAKRENSNING

RIDGID® afløbsrensemaskiner, lige fra håndrensemaskiner, tromle- og sektionmaskiner til afløbsrensemaskiner, har ydet trofast service til de professionelle i årtier.

Vidste du at?

- Den patenterede tovejs AUTOFEED® driver automatisk spiralen ind og ud af afløbet - det gør rensningen let og hurtig.
- Alle RIDGID sektionmaskiner har en enestående, hurtigvirkende kabelkobling, som giver maksimal operatørkontrol.
- RIDGID tromlemaskiner giver højt moment til fjernelse af tilstopninger, mens RIDGID sektionmaskiner renser ved hjælp af rensværktøjer.
- RIDGID tilbyder et stort program af rensværktøjer, der kan fjerne alt fra fedt til rodtilstopninger.



Kat. nr. 71742 | **5.889 DKK**

K-40AF

- For afløb 20-75 mm. Leveres med 8 mm spiral for rør op til 50 mm dia.
- Drejer spiralen med 270 omdr./min.
- Føringslange og aut. fremføringer beskytter armaturer og holder arbejdsstedet rent.
- Pneumatisk fodkontakt giver mulighed for betjening af maskinen med én hånd.



K-400AF w/C32IW
Kat. nr. **28098** | **8.195 DKK**

K-400AF w/C45IW
Kat. nr. **28103** | **8.708 DKK**

K-400AF

- For afløb 30-110 mm
- Den mest transportable RIDGID afløbsrensemaskine.
- Teleskophåndtag for nem opbevaring og transport.
- Integreret transportvogn giver let transport til og fra arbejdsstedet.
- Torsionsbegræner hjælper med at reducere kinking af spiral.
- 380 W motor roterer spiralen med 170 omdr./min.



K-45AF

- For afløb 20-75 mm.
- Motor med variabel hastighed 0-600 omdr./min.
- Indertromlen forhindrer vandlækager og reducerer kraftigt kabelkinking indeni tromlen.

K-45AF
Kat. nr. **36033** | **2.249 DKK**

K-45AF-5
Kat. nr. **36043** | **3.018 DKK**

*Inkl. C6 spiral + T250 værktøjssæt og opbevaringskasse

NYHED!



KÆDESKRABERE

- Alle typer rør.
- Til lettere tilstopninger og fedt.

KARBIDBEKLAGTE KÆDESKRABERE

- Hårdvæggede rør
- Til lettere tilstopninger, fedt, kalk samt rødder.

FlexShaft™ HØJTRYKSAFLØBSRENSNING

RIDGID FlexShaft er kompakte og yderst effektive letvægtsmaskiner, som renser rør fra væg-til-væg i afløb 1¼" til 4" (32-100 mm). FlexShaft maskinerne kan også anvendes samtidig med et inspektionskamera, så du kan se mens du renser.

- Væg-til-Væg Rensning – Kædeskrabere for komplet rensning.
- Samtidig Brug af Kamera – Kameraet kan beholdes i røret, samtidig med du renser med FlexShaft.
- Forøgelse af Produktiviteten – Hurtigere opstilling og rensning, og trådløs for yderligere tidsbesparelser.
- S sammensæt Selv din Maskine – Der findes et komplet udvalg af kædeskrabere og tilbehør.

K9-102 GLOBAL
Kat. nr.
64268

6.995 DKK

K9-204 GLOBAL
Kat. nr.
64278

10.800 DKK



POWER-SPIN+™ AFLØBSRENSER

- Rengør afløbsledninger med en diameter fra ½" op til 1½".
- Maxcore-kablet kan ikke knække og drives af et bor med op til 500 o/min.
- AUTOFEED®-udløsningen muliggør automatisk fremføring af kablet i afløbet.
- Spiralen holdes inde i tromlen, så den ikke bliver trukket ud.
- Træk i udløseren, og drej tromlen for at få et rent afløb uden af snavset.



Kat. nr. | **390 DKK**
57043


POWERCLEAR™ AFLØBSRENSEMASKINE

Den kraftige, kompakte og alsidige PowerClear™ afløbsrensemaskine renses uden besvær badekars-, bruse- eller vaskeafløbstilstopninger fra ¾" to 1½" (20 mm - 40 mm) diameter.

- 2-vejs AUTOFEED® – holder dine hænder rene og fri for at røre spiralen under frem-og tilbageførsel.
- Kraftig spiral med indertråd – for lang levetid, forøget styrke og modstand mod kinking.
- Klart dæksel – gør brugeren istand til at se, hvor meget spiral der er tilbage i tromlen.



Kat. nr. | **1.481 DKK**
59143



KJ-3100 HØJTRYKSRENSER MED SLANGE

- For afløb 50 - 250 mm.
- 16 HK benzinmotor med rekylstart.
- Pumpe med rustbestandigt, smedet messinghoved.
- Kraftig stålslangetrommel med 61 m 3/8" slange.
- Arbejdstryk på 205 bar og vandgennemstrømning på 21 l/min. for hurtig og effektiv rensning.



Kat. nr. 37413 | **45.095 DKK**

KJ-1590 II ELEKTRISK HØJTRYKSRENSEMASKINE

- For afløb 32 - 150 mm.
- Kraftig 2,2 kW motor med overbelastningsbeskyttelse.
- Pulserende pumpe med 3 stempler.
- Praktisk opbevaring af spiral.
- Arbejdstryk på 90 bar og vandgennemstrømning på 15 l/min. for hurtig og effektiv rensning.
- Kraftig slangerulle af stål med 20 m 1/4" slange (1/4" tilslutning).



Kat. nr. 35511 | **21.008 DKK**

Robust krop af støbejern
(holder til kraftig brug)

Hurtigvirkende spiralkobling
(giver maksimal kontrol over spiralen.
Hurtigvirkende bremse forhindrer overløb)

Smørefittings
(til lav vedligeholdelse)

Nemt at anvende adaptor

Hurtig udskiftelig kobling

Holder for værktøj
(Praktisk og let at anvende)

Kraftig reversibel induktionsmotor
(Roterer spiralerne med 400 omdr./min.)

Gummifødder
(For max. stabilitet under betjeningen)

Heavy duty føringslange

Isolerende motorpakning
(beskytter motoren mod indtrængning af snavs)

FREM/SLUK/TILBAGE kontakt
(for max. sikkerhed)

K-50 SEKTIONSMASKINE

- For afløb 20 - 110 mm.
- Den mest alsidige RIDGID® afløbsrenser til små og store jobs.
- God til brug i håndvaske, brusekabiner og gulv afløb.
- Hurtigvirkende kabelkobling giver max. kontrol for brugeren.
- Kan køre med tre forskellige spiralstørrelser: 8 mm, 10 mm og 16 mm.
- Leveres med 230 V (50 Hz) reversibel induktionsmotor.
- 300 W motor drejer spiralerne med 400 omdr./min.

K-60SP SEKTIONSMASKINE

- For afløb 32 - 150 mm.
- Hurtigvirkende spiralkobling maksimerer operatørens kontrol.
- 700 W motor med 600 omdr./min.
- Leveres med 5 spiraler 22 mm x 4.6 m, spiralholder, føringslange og værktøjer.

K-50-6
Kat. nr.
11981 | **8.810 DKK**

K-50-7
Kat. nr.
11991 | **9.425 DKK**

K-50-8
Kat. nr.
12001 | **10.550 DKK**

K-60SP-SE
Kat. nr.
66472 |

10.450 DKK



BESTILLINGSOVERSIGT

PRESSNING side 2-3

43238	RP 340-B	Batteridrevet pressværktøj – 18 V 2.0 A Advanced Lithium batteri + 230 V Advanced Lithium oplader + transportkasse
43283	RP 340-C	El-drevet pressværktøj – 220 V adapter + transportkasse
59198	RP 240	RP 240 Sæt m/ V15-22-28 kæber
59158	RP 241	RP 241 Sæt m/ V15-22-28 kæber

TÆNGER side 4

42478	–	STRAPLOCK Stroptanghåndtag (80-220 mm)
-------	---	--

PIPE/TUBE CUTTING & PREPARATION side 4, 6

57018	C15/22	15 & 22 mm C-formet kobberørskærer
60668	C28	28 mm C-formet kobberørskærer
55098	B-500	Transportabelt affasningsværktøj m/30° Skærehoved (230 V, CE)
49303	B-500	Transportabelt affasningsværktøj m/37,5° Skærehoved (230 V, CE)
55093	B-500	Transportabelt affasningsværktøj m/45° Skærehoved (230 V, CE)

GEVINDSKÆRING side 5-7

44878	600-I	230 V 1/2 - 1/4" med støttearm og transportkasse
	Håndholdt el-rørdrev	
44933	690-I	230 V 1/2 - 2" med støttearm og transportkasse
	Håndholdt el-rørdrev	
13191	300AAC	Model 300 Rørdrev komplet, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal, Automatisk smøring
50697	300 Compact	Model 300 Compact Gevindskæremaskine, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal
20215	1233-3"	Model 1233 Gevindskæremaskine, 1/8 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal
26107	1224-4"	Model 1224 Gevindskæremaskine, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Induktion (BSPT)

TEST, MÅLEUDSTYR- & INSPEKTION side 8-9

40043	micro CA-25-Inspektionskamera	38758	micro CL-100 Selvsnivellerende krydslaser
36848	micro CA-150-Inspektionskamera	37438	micro HM-100 Temperatur-/Fugtighedsmåler
55903	micro CA-350-Inspektionskamera	36158	micro LM-100 Laserafstandsmåler
63888	micro CA-350x-Inspektionskamera	37423	micro DM-100 Digitalt multimeter
36163	micro CD-100-Detektor til brændbare gasser	37428	micro CM-100 Digitalt tangmeter
36798	micro IR-200 Berøringsfrit, termometer		

BUKNING & SAVNING side 10

42468	Hydrauliske bukker HBO382	Med åben vinge, 3/8 - 2"
42473	Hydrauliske bukker HBO382E	Med åben vinge, 3/8 - 2"
36518	Hydrauliske bukker HB382	Med vipbar vinge, 3/8 - 2"
39243R	Hydrauliske bukker HB382E	Med vipbar vinge, 3/8 - 2"
26641	Metalrundsav 590L	Metalrundsav 230 V 50 Hz

DIAMANTBORING side 11

26721	Håndholdt diamantboremaskine HC-2W	HC-2W, Til tør- og vådboring, 230 V, PRCD
34511	RB-3W Motor	RB-3W Til tør- og vådboring, 230 V, PRCD
34501	RB-3W Diamantboremaskine	RB-3W Motor, 230 V + Stativ + ankersæt
35091	Diamantboremaskine RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Stativ + ankersæt + skruenøgler
46783	Tryktank	10 l / 6 bar

OPBEVARING Page 10

54358	Professional Tool Opbevaringssystem	Sæt, inkl. ovenstående kat. nr.: 54338, 54343, 54348 Dimensioner (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, vægt: 16.2 kg, kapacitet: 106.5 l, 180 kg
-------	-------------------------------------	---

INSPEKTION OG LOKALISERING side 12-14

64213	Compact M40 Kamera System	SeeSnake Compact M40 m/CS6x VERSA Monitor, Batteri og oplader
64208	Compact C40 Kamera System	SeeSnake Compact C40 m/CS6x VERSA Monitor, Batteri og oplader
48118	Compact2 Kamera System	SeeSnake Compact2 m/CS6x VERSA Monitor, Batteri og oplader
40793	microDrain™ D65S Sonde & CA-350	microDrain D65S/CA-350 System – 65' (20 m) microDrain med Sender + micro CA-350 kamera & 12 V Lithium batteri
40803	microReel™ L100 & CA-350	microReel L100 reel / CA-350 System – 100' (30 m) microReel L100 med Sender + micro CA-350 kamera & 12 V Lithium batteri
40813	microReel™ L100C & CA-350	microReel L100C reel / CA-350 System – 100' (30 m) microReel L100C med Sender + micro CA-350 kamera & 12 V Lithium batteri
47163	rM200A Max & CS6x VERSA™ Kamera System	Kit rM200A Max System med CS6x VERSA Monitor + 230 V 4.0 Advanced Lithium batteri + 230 V Advanced Lithium oplader + Transportkasse
19243	Navitrack Scout™ Søger	Navitrack Scout Søger med transportkasse, overflademærker + 4 C-Celle batterier

AFLØBSRENSNING side 15-18

71742	K-40AF	Maskine med AUTOFEED + Føringsslange + monteringsklemme + C-13IC-SB, 5/8" (8 mm) x 35' (10,7 m) Spiral Indertromle
28098	K-400AF w/C32 IW	Maskine med RIDGID Handsker + AUTOFEED + C-32 IW 3/4" (10 mm) x 75' (23 m) Spiral (med indertråd) + T-260 Værktøjssæt
28103	K-400AF w/C45 IW	Maskine med RIDGID Handsker + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) Spiral (med indertråd) + T-260 Værktøjssæt
36033	K-45AF	Maskine med C-11C, 5/8" (8 mm) x 25' (7,6 m) Spiral med indertråd m/indertromle
36043	K-45AF-5	Maskine med C-11C, 5/8" (8 mm) x 25' (7,6 m) Spiral med indertråd m/indertromle + C-6, 5/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) Kabel m/indertromle + T-250, FVærktøjssæt med 5 værktøjer for 3/8" (10 mm) Spiral + Transportkasse
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1 1/4" til 2" (32 - 50 mm) Inkl.: 50' (15,2 m) 1/4" (6 mm) kabel og værktøjssæt
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" til 4" (50 - 100 mm) Inkl.: 70' (21,3 m) 5/16" (8 mm) spiral og værktøjssæt
57043	POWER-SPIN+™	Afløbsrensere til brug i hånd
59143	POWERCLEAR™	Afløbsrensemaskine 3/4" – 1 1/2" (20 mm – 40 mm), 230 V
37413	KJ-3100	Højtryksrenser m/pulsering - H-111 og H-112 1/4" NPT dyser + H-38 Slangetromle 200' (61 m) x 3/8" ID Tryk-slange + 50' (15 m) x 3/8" ID Tryk-/vaskeslange + FV-1 fodventil + dyserensværktøj HW-30 Vaskehåndtag + Root Ranger rensedyse + HF-4 forbindelsesslange.
35511	KJ-1590 II	Elektrisk højtryksrensemaskine med fremføringsdyse 1/4" + Gennemtrængnings-dyse 1/4" + 20 m x 1/4" slange
11981	K-50-6	Maskine med A-17-A Adapter + A-30 Kabelkit
11991	K-50-7	Maskine med A-17-B adapter + A-30 Kabelkit
12001	K-50-8	Maskine med A-17-A Adapter + A-17-B Adapter + A-30 Kabelkit
94497	K-60SP-SE-A25	Maskine med RIDGID afløbsrensningshandske + A12 tapnøgle + og A-60-12 bageste føringsslange plus: A-61 værktøjssæt, A-62 spiralsæt



For ydeligere oplysninger besøg RIDGID.com/warranty

FORHANDLER



Registrér dit værktøj på RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP



Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer.

For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller RIDGID.com.

© 2020, RIDGID, Inc. The Emerson logo and RIDGID logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders.

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel: 80 88 73 55
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk

