

# RIDGID®

# ESSENTIALS 2020





STANDARDI  
32 kN

RP 340

# PURISTU



KAPASITEETTI:  
10 – 108 mm



## SÄÄSTÄ HUOLTOKUSTANNUKSISSA

Ei huoltoa 10 000 puristuksen vaan 42 000 jälkeen... ainostaan RP340. Säästä satoja € huoltokustannuksissa.



## KORKEA LUOKKAINEN DIAGNOSTIIKKA

Puristusvoiman mittaus, lämpötilan tarkkailu? RP 340 on korkea luokkainen diagnostiikka joka tarkkailee koneen toimintaa ja ilmoittaa tarvittaessa LED valoilla.



## TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

RP 340 on varustettu sensorilla joka ei anna koneen käynnistyä mikäli leuat ei ole lukittu paikalleen 100%.



## LUOKKANSA PARAS MUKAVUUS

Täydellisesti tasapainoitettu & kevyin 32 kN pistooli mallinen puristuskone markkinoilla, tarjoaa maksimaalisen ja helpon käytön väsyttämättä käyttäjäänsä.



## KAKSI VIRTALÄHDETTÄ

Käytä RP340 haluamallasi tavalla joko verkkovirralla tai akulla... vaihto tapahtuu hetkessä.

## SINUN MIELENRAUHAKSESI

## PURISTUKONEET

Ainoastaan RIDGID® voi tarjota suuren kapasiteetin koneeseen lähes samassa koossa ja painossa kuin mini koneessa! Jopa 30% pienempi ja 17% kevyempi silti siinä on 31% pidempi huoltoväli kuin edellisessä versiossa, samaa konetta voidaan käyttää akuilla tai verkkovirralla!



RP 340-C  
Luet. Nr.  
43283/7060217

€ 1.155,-



RP 340-B  
Luet. Nr.  
43238/7060216

€ 1.280,-



Valikoima puristusleukojamme ja lisävarusteitamme vieraile [RIDGID.COM](http://RIDGID.COM)

## Olitko tietoinen?

- RP 340 on maailman kevyin pistooli mallin standardi puristuskone.
- Säästät valtavasti aikaa ja rahaa huoltokustannuksissa, RP 340 tarjoaa pidemmän huoltovälin 42 000 puristusta.
- RP 340 voit käyttää vaihtoehtoisesti joko akulla tai verkkovirralla.

# SKONEET

## RP 240



### PISTOOLI MUOTO

Erinomainen tasapaino ja ergonominen käyttö

COMPACT  
24 kN

## RP 241

### SAUVA MALLINEN KONE

Avaa leuat ja purista liipaisinta samalla kädellä, säästät aikaa ja voimaa!



RP 240  
Luet. Nr. 59198  
€ 1.360,-  
\*sisältää 3x compact leukaa



RP 241  
Luet. Nr. 59158  
€ 1.360,-  
\*sisältää 3x compact leukaa



### SIIRRY LANGATTOMASTI!

Bluetooth® teknologia ja ilmainen App työkalu valvontaan.



NOPEA PURISTUS  
4 SEKUNTIA!



SUURI  
LED VALO

# MICRO PURISTUS

KEYYIN & KOMPAKTEIN PURISTUSKONE KUIN KOSKAAN ENNEN

HELPPO YHDEN KÄDEN OPEROINTI



PÄÄSY AHTAISIIIN  
PAIKKOIHIN!



### HUOLTO VÄLI

Ainostaan  
32.000 puristuksen välein!



EDSITYKSELLINEN  
LITHIUM AKKU





## C-STYLE PUTKILEIKKURI

### C-Tyyppin suljettu kupariputken leikkuri

C-tyypin leikkuri katkaisee 15/22 tai 28 mm putket vieden kupariputkien katkaisun uudelle tasolle!

- Malli C15/22 on maailman ensimmäinen C-tyypin leikkuri jolla katkaist sekä 15 mm kuten myös 22 mm putket ja vaihdat koon erityisellä pikatoimisella koon vaihdolla.
- RIDGID's X-CEL® terän lukitustappi nopeaan terän vaihtoon ilman työkaluja.
- Nopea kiinnitys putkeen ja jousikuormitteinen leikkuuterä automaattisen kiristykseen.
- Uniikki taltta ruuvimeisseli kolo todella hataisiin paikkoihin.

## STRAPLOCK PUTKEN APUKAHVA

Turvallinen tartunta muoviputkiin välillä 80 mm – 220 mm (3" – 8") helpottaa putken asennusta koska voimaa voidaan suunnata luotettavasti kaikkiin suuntiin. Sopii laajalle muoviputki koko alueille.

- LUOTTAMUS: Erikoishihna tarjoaa maksimaalisen pidon putkia liittäessä.
- NOPEUS: Nopea muuttaa kokoa säätöjärjestelmän avulla.
- JOUSTAVUUS: Sopii kaikille muoviputkille välillä 80 mm – 220 mm halkaisijalta (3" – 8").

2 kokoa  
samassa



C15/22  
Luet. Nr.  
57018/  
7010066

€ 30,-



C28  
Luet. Nr.  
60668/  
7010067

€ 25,-



Luet. Nr.  
42478/  
7010941

€ 30,-

# 600-I & 690-I

## KANNETTAVAT KÄSIKIERTTEITYSKONEET

Ideaalit huolto ja korjaus kohteissa!




Käden sijat pinnoitettu kumiseksi joka takaa parhaan mahdollisen otteen.



Kestävä valurautainen vaihteisto ja lasikuitu lujitteinen muovi runko pidentää koneen kestävyyttä entisestään.



Hiilien vaihto vain yhden ruuvin takana.



Nopea irroitus järjestelmä vähentää ylimääräistä työtä kierrepäiden irroituksessa (690-I).



Nopeasti kiinni ottavat terät nopeampaan ja helpompaan työskentelyyn kuin koskaan aiemmin.



2-Leukainen putkituki parempaan otteeseen ja turvallisempaan työskentelyyn.



600-I  
Luet. Nr.  
**44878/**  
**7011660\*** € 715,-

690-I  
Luet. Nr.  
**44933/**  
**7011661\*** € 1.070,-

\*Sarja sisältää koneen, kierrepakat ja säilytys salkun.

## KIERTEITYS

"Joudumme usein tekemään korjauksia asennuksissa vanhoissa rakennuksissa- ja usein ne täytyy tehdä kierteillä. Vaikkakin niitä voidaan tehdä moderneilla tavoilla , niin usein kierteitys on paras korjaus tapa teräsputkien korjaamiseen."

*Dirk Peytier – Omistaja of Plumbing Company & National Chairman of the Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades Bruxelles.*

## Olitko tietoinen?

- RIDGID® kierteityskoneilla , voit tehdä monia erikokoisia putkia erilaisissa työkohteissa: mustaa, galvanoitua & muovipinnoitettua- putkea, kupari\*\*, ruostumatonta terästä, IMC tai tankoa jopa 30 Rockwell C.
- Voit katkaista jopa 12" putkea käyttämällä RIDGID® 700 voimayksikköä yhdessä 258XL leikkuirn kanssa.

\*\* Käytettäessä 916/ 918 rullaura-laitetta



# EI ENÄÄ VIISTEITYS ONGELMIA. ESITTELYSSÄ HELPOMPI TAPA.



## AJAN SÄÄSTÖÄ

12" Sch 40 asetukset  
ja viisteitys alle kahden  
minuutin



## KAIKKIIEN KOKOJEN VIISTEITYS

(min 3½")



## EI LIEKKEJÄ TAI KIPINÖITÄ



## LIIKUTELTAVA

Paino vain  
24 kg



## PIENI KOKO

40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(L × W × H)



## B-500

### LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

- Kapasiteetti: 3½" (100 mm) ja suuremmat , teräs ja ruostumattomat putket.
- Putken seinämä/Materiaali vahvuus: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Viisteityskulma: 30°, 37.5° & 45°.
- Leikkuupää: mitoitettu suurimman teräksen ja ruostumattoman teräksen.
- Viisteen leveys: 0 – 3/16" (4,8 mm) keskimäärin 1/32" (0,8 mm) nousulla.

30° viisteityspäällä,  
230 V  
Luet. Nr.  
55098

€ 3.685,-

37½° viisteityspäällä,  
230 V  
Luet. Nr.  
49303/7076856

€ 3.685,-

45° viisteityspäällä,  
230 V  
Luet. Nr.  
55093

€ 3.685,-




## 300AAC

- ½ – 2" (jopa 4" saakka lisävarusteena saatavalla 141 kierrepäällä).
- Erittäin vahvaa tekoa valmistettu jo yli 40 vuotta.
- Siirrettävyys ja monikäyttöisyys pienessä koossa.
- Sopii erittäin hyvin käytettäväksi RIDGID® Rullauralaitteiden kanssa.
- 2" malli jota tuhannet ammattilaiset käyttävät päivittäin.

Luet. Nr.  
13191

€ 3.860,-





### 300 COMPACT

- 1/8 – 2" (jopa 4" saakka lisävarusteena saatavalla 141 kierrepäällä).
- RIDGID®in monikäyttöisin ja joustavin kone malli.
- Itse-voiteleva öljy järjestelmä, joka on myös säädettävissä.
- Helppo ja nopeasti koottava 250 jalusta. (myydään erikseen)
- 1700 watin teho jatkuvaan käyttöön.
- Mukana toimitetaan 2 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.


Luet. Nr. | **€ 3.840,-**  
50697/7011952



### 1224-4"

- 4 tuuman kierteityksen referenssi.
- Mukana toimitetaan 2 ja 4 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | **€ 6.710,-**  
26107/7011972



### 1233-3"

- Yksi maailman kevyimmistä ja nopeimmista kolmen tuuman kierteityskoneista.
- Mukana toimitetaan 3 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | **€ 4.965,-**  
20215/7011967



## MICRO CA-150 TARKASTUS- KAMERA

Helppo tehdä tarkastukset vaikepääsivistä paikoista.

- Käteen sopiva pistooli mallinen kahva.
- Suuri 3,5" näyttö josta on helppo tarkastella.
- Valaisee pimeät alueet 4 LED illa jotka ovat vesitiiviissä kamerapaassa.
- Sisäiseen muistiin mahtuu 20 valokuvaa joita voidaan myöhemmin tarkastella, ei siirtää.



## MICRO CA-350 TARKASTUS- KAMERA

Toimitetaan uudella RIDGID 12V Li-ion akulla ja pikalaturilla jolla saat pidemmän käyttöajan ja nopeamman latauksen.

- Helppo tallentaa kuvia tai videoita vaikea pääsivistä paikoista
- Käteen sopiva pistoolikahva, iso näyttö ja helppo käyttö.
- Valaisee pimeät alueet 4 LED illa jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä.



## MICRO CA-350X TARKASTUS- KAMERA

Uusi micro CA350x tarkastuskamera jossa Wi-Fi™ ja Bluetooth™ välittämään kuvien/ videoiden jakamiseen toiselle näytölle.

- Helppo tallentaa kuvia tai videoita vaikea pääsivistä paikoista.
- Käteen sopiva pistoolikahva, iso näyttö ja helppo käyttö.
- Valaisee pimeät alueet 4 LED illa jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä jatkettavissa jopa 9 m saakka.
- 12 V Edistysellinen Lithium akku pidempään käyttöaika ilman keskeytyksiä ja nopeampi lataus.



## TESTAUS, MITTAUS JA TARKASTUS

RIDGID tarjoaa täydellisen valikoiman testi & mittalaitteita seuraaviin:

- tarkastuksiin vaikea pääsivistä paikoissa;
- nopea kaasuvuodon tarkastus asennuksissa;
- etäisyyden mittaamiseen/ ilman lämmön ja kosteuden tai pinta lämpöjen mittaamiseen;
- sähkö ongelmien ratkaisu;
- vaaitusten teko.



### Olitko tietoinen?

- Tämä havaitsee maakaasun (Metaanin), Micro CD-100 havaitsee myös monia muita palavia kaasuja kuten esim. Vety, propaani, Etanoli, ja amoniakki?
- micro CD-100 on vesitiivis ja iskunkestävä.
- Kaikki RIDGID testi & mittalaitteiden mukaan tulee säilytyskassu ja paristot.

## MICRO CA-25 TARKASTUS- KAMERA

CA-25 on 17 mm alumiininen kuvannuspää 4 ultrakirkkaalla LED-valolla, mikä takaa erinomaisen kuvanlaadun sen 2.7" LCD-värinäytöllä. Lisäksi siinä on videolähtö livekuvien siirtämiseksi ulkoisille laitteille ja 180° digitaalinen kuvankääntö pystysuorien kuvien saamiseksi.

- Näyttö: 2.7" LCD-värinäyttö, 320x240 resoluutio.
- Kaapelin ulottuma: 120 cm kiinteä.
- Valaistus: 4 kirkasta LED:iä.

Luet. Nr. 40043/  
7016654  
€ 95,-





## MICRO CD-100 PALAVIEN KAASUJEN VUODON ILMAISIN

- Varustettu 41 cm pitkällä joustavalla kärjellä, havaitsee metaanin, propanin, ammoniakkin, vedyn maakasin ja monet muuta palavat kaasut.
- Säädettävä herkkyys jopa pienempienkin kaasupitoisuuksien havaitsemiseksi.
- Tri-Mode Detection™ mahdollistaa hälyttää joko äänellä, valolla tai tärinällä.
- 41 cm pitkä taipuisa kärki jolla pääset ahtaimpiinkin paikkoihin.

Luet. Nr. |  
36163/  
8966602  
€ 95,-



## MICRO IR-200 KOSKETUSVAPAA INFAPUNA LÄMPÖMITTARI

- Erittäin terävä Luokan II Laser helppoon mittaukseen.
- 30 suhde 1 etäisyys mahdollistaa tarkemman mittaustuloksen pidemmällä matkalla.
- Säädettävissä mittaamaan lämpötilaa erilaisilta pinnoilta.
- Asetettujen lämpötila erojen hälytykset äänellä ja valolla.

Luet. Nr. |  
36798/  
7026656  
€ 95,-



## MICRO CL-100 ITSETASAAVA RISTILASER

- Käyttö yhdellä nupilla, erittäin helppokäyttöinen.
- Vaaitus- ja linjaustyöt hoituvat silmänräpäyksessä.
- Superkirkkaat pysty- ja vaakalinjat heijastuvat välittömästi.
- Laserin tyyppi: luokka 2, 630 - 670 nm.
- Millimetritarkkuus: 0,6 mm / 1 m.
- Laajennettu 30 metrin sisäalue.
- Itsetasausalue ± 6°.
- Kiinteä 360° kääntyvä alusta.
- Kolmijalka, säilytysalkku ja vahvistavat lasit sisältyy pakettiin.

Luet. Nr. |  
38758/  
7026579  
€ 95,-



## MICRO HM-100 ILMA LÄMPÖ JA KOSTEUS MITTARI

- micro HM-100 on ammattimainen ja helppokäyttöinen laite ilman kosteuden ja lämmön mittaamiseen tehty laite.
- Molemmat arvot ( %RH ja C ) on heti luettavissa tausta valaistulta näytöltä.
- micro HM-100 laskee myös automaattisesti kosteuspuheen ja sopii hyvin juuri LVI ympäristöön.

Luet. Nr. |  
37438/  
7061008  
€ 95,-



## MICRO LM-100 LASERETÄISYYSMITTARI

- Tasku kokoinen, mittaustulokset jopa 70m saakka.
- Ultra-terävät luokat II laserit tuovat mittauspisteen selvästi esituumaa.
- Asetettavat yksiköt mahdollistavat arvojen nopean luvun jalkoina, tuumina tai metreinä.
- Kirkas taustavalaistu näyttö heikosti valaistuille alueille.
- Nopea ja tarkka mitata neliöt, tilavuuden ja epäsuorat mitat.

Luet. Nr. |  
36158/  
7026573  
€ 95,-



## MICRO DM-100 DIGITAALINEN YLEISMITTARI

- Valmistettu kaksikertaisesti valettuun runkoon, veden pitävyys (1 m) IP-67.
- 11 erilaista sähköistä toimintoa vaihtelulla AC/DC virta ja jännite (1000 V) lämmönmittausituumaa
- Suunniteltu erityisesti teollisuuden tarpeisiin (CAT III-1000 V & 600 V).
- Varustettu suurella taustavalaistulla LCD näytöllä jota on helppo ja selkeä lukea.

Luet. Nr. |  
37423  
€ 95,-



## MICRO CM-100 DIGITAALINEN PIHTIMITTARI

- Laaja kapsiteetti voidaan mitata jopa 30 mm halkaijaltaan kaapeleita.
- Laaja mitta-alue jopa 1000 A.
- AC/DC Virta alue: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Selkeä ja tarkka taustavalaistu LCD-näyttö.
- Toiminnot: Jännite AC/DC, Virta AC/DC, Resistanssi, Kapasitanssi, taajuus, Pulssi suhde, diodi testaus, jatkuvuustesti ja lämpötilat.

Luet. Nr. |  
37428/  
7061006  
€ 95,-



# TAIVUTUS JA SAHAUS

Tarkkuus, kuten myös käytettävyys, nopeus, joustavuus on aina mielessä ammattilaisella työkalua valitessa, tässä syy miksi RIDGID® valitaan usein kun on tarvetta taivuttaa kylmänä teräs tai galvanoituja putkia:

- Infrastruktuuri projekteissa kuten kaiteet, metalli johteet tai vastaavat metallirakenteet;
- Putkien valmistelut paloturvallisuuden, vesi ja lämmityskohteissa tai kaasu asennuksissa;
- Teollisuuden kohteissa joissa vaaditaan 90 kulmia, kuten lämmitys järjestelmissä, höyrykattiloissa tai lämmönvaihtimissa.

## Olitko tietoinen?

- Voit käyttää RIDGID® taivuttimia 10-50°C lämpötiloissa.
- RIDGID® hydraulisella taivuttimella taivutat putket 2,2 mm jopa 7,6 mm seinämään saakka
- 590 L kuivasaha lisäksi varustettu terän lukituksella terän vaihdon helpottamiseksi.



## HYDRAULINEN TAIVUTIN

Manuaalinen ja elektroninen hydraulinen taivutin standardi kaasuputkien kylmään taivuttamiseen 2" saakka.

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| HBO382<br>Luet. Nr.<br><b>42468</b>  | <b>€ 1.615,-</b> |
| HB382<br>Luet. Nr.<br><b>36518</b>   | <b>€ 1.120,-</b> |
| HBO382E<br>Luet. Nr.<br><b>42473</b> | <b>€ 2.535,-</b> |
| HB382E<br>Luet. Nr.<br><b>39243R</b> | <b>€ 2.025,-</b> |



## 590L KUIVASAHA

Pikalukituksella toimiva puristin kappaleiden nopeaan kiinnitykseen. Voimakas 2200 W moottori kuormittamaton nopeus 1300 RPM mahdollistaa 590L sahalla siistin ja nopean katkaisun erilaisten rauta ja alumiini materiaaleille.



1x alkuperäinen  
RIDGID sahanterä  
sisältyy ilmaiseksi



Luet. Nr.  
26641/ | **€ 830,-**  
7010483



## AMMATTIMAINEN SÄILYTYS JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr.  
54358/  
7038718 | **€ 210,-**

Ammattimainen työkalujen säilytysjärjestelmä Jaa Ammattikäyttöön tarkoitettu säilytysjärjestelmä kuljettaa työkalut kätevästi sinne missä niitä tarvitaan.

- Valmistettu kokoonpuristetusta hartsista.
- Vesi ja pölytiivis suoja työkaluille ja tarvikkeille.
- Suuniteltu raskaaseen ammattilaisten käyttöön.
- Lukitus järjestelmä (lukko ei sisälly)
- Metallinen levy estää kannen painumisen.



## HC-2W / RB-3W KÄSISSÄ PIDETTÄVÄ PORA



HC-2W  
Luet. Nr.  
26721 | **€ 785,-**



RB-3W Motor  
Luet. Nr.  
34511 | **€ 1.125,-**

RB-3W  
Porausjärjestelmät  
Luet. Nr.  
34501/7048806 | **€ 1.695,-**



## RB-214/3 PORAUSJÄRJESTELMÄT



RB-214/3  
Luet. Nr.  
35091 | **€ 2.990,-**



### PAINEVESI SÄILIÖ

- Teräs tankki, Kapasiteetti 10 L paineenkesto 6 bar.
- Pumppu, Letku ja kantokahva.

Luet. Nr.  
46783 | **€ 200,-**



## PORAUS

RIDGID® HC-2W & RB-3W timanttiporausjärjestelmät silloin kun tarvitset porata kovaa tai pehmeää materiaalia, tai märkänä tai kuivana, pieniä tai suuria reikiä.

RIDGID RB-214/3 on ammattimainen, kevyt porausjärjestelmä kun tarvitsee porata betoniin, asfalttiin, tiiliin tai luonnonkiveen ja muihin koviin materiaaleihin.

### Olitko tietoinen?

- Kun olet poraamassa alle 82 mm reikiä suositellaan käytettäväksi poraohjainta (52566) tämä auttaa tarkentamaan porausta.
- Silloin kun poraat erittäin kovia materiaaleja kuten esim. laattoja vaihdettavia poranteriä suositellaan käytettäväksi.



**HDR****SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™


## SEURAAVAN SUKUPOLVEN KAMERAT



ERITYISEN SELKEÄ JA  
YKSITYISKOHTAINEN



PITKÄ INNOVAATIO



KAMERAPÄÄN KALTEVUUS

**UUSI!**

## RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, SIS. TRUSENSE™

### TARKISTA PUTKET 40-200 MM JOPA 40 M SAAKKA

Compact M40 yhdistää SeeSnake minin ja SeeSnake compactin parhaat ominaisuudet. Lisätty TruSense tekniikka tähän pakettiin se luo erittäin kattavan ja helppo käyttöisen järjestelmän. Kohtalaisen jäykkä työntökaapeli tarjoaa kompromissin jäykkyyden ja kyvyn välillä kulkea mutkissa.

- ▶ 40 m Kohtalaisen jäykkä työntökaapeli.
- ▶ Ideaali päälinoissa joissa on vähän mutkia.
- ▶ Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA).
- ▶ Kamerapää sisältäen TruSense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense.
- ▶ Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa.



## TARKASTUS & PAIKANNUS

RIDGID® SeeSnake® ja SeekTech® tarkastus ja paikannus työkalut ovat alan stantardin mukaisia kestävyydeltä, joustavuudeltaan ja käytettävyydeltään. Laaja valikoima tehokkaita kameroita, työntökaapeleita, keloja ja monitoreita, SeeSnake järjestelmässä om juuri sitä mitä tarvitset. Jokainen on helppo käyttää ja kestävä.

Täyden valikoiman RIDGID SeekTech paikantimet ja lähettimet ovat käytettävissä vastaamaan tarpeitasi kun tarvitset nopeasti ja tarkasti maassa olevia sähkökaapeleita, vesi, kaasu, öljy tai viemäri putkia. Niitä jokainen tarjoaa joustavia ratkaisuja yhdessä RIDGID SeeSnake takastusjärjestelmien kanssa.

### *Olitko tietoinen?*

- Kaikki RIDGID SeeSnake tarkastuskelat ovat yhteensopivia SeeSnake monitoreiden kanssa.
- SeeSnake kelat mahdollistavat 20-300 mm putkien tarkastamisen.
- Samaa akkua voidaan käyttää kaikissa SeeSnake monitoreissa.
- Uusi SeekTech SR 24 kunnallistekninen paikannin varustettuna GPS ja Bluetooth® teknologialla helppoon liittämiseen tallennus laitteeseen.



# RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, LUOTETTAVA KUMPPANISI

## TARKISTA PUTKET 30-150 MM JOPA 30 M SAAKKA

Compact2 tarjoaa joustavan työntökaapelin joka mahdollistaa helpon käytettävyyden tiukoissa mutkissa. Ihanteellinen tarkistettaessa pienempiä putkia tai sivuhaaroja.

- ▶ 30 m Helposti työnnettävä joustava työntökaapeli
- ▶ Kompakti muotoilu
- ▶ Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA)
- ▶ Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa

## RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, SIS. TRUSENSE™

## TARKISTA PUTKET 30-150 MM JOPA 40 M SAAKKA

Compact C40 tarjoaa samat ominaisuudet kuin SeeSnake Compact2 lisättynä TruSense tekniikalla. Saat selkeitä kuvia (HDR) ja TiltSense kertoo putken kaltevuuden.

- ▶ 40 m Joustava työntökaapeli
- ▶ Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa
- ▶ Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA)
- ▶ Kamerapää sisältäen TruSense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense
- ▶ Yhteensopiva kaikkien SeeSnake CSx monitorien kanssa



### SEESNAKE COMPACT M40, SIS. TRUSENSE™ KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. 64213 | € 7.715,-



### SEESNAKE COMPACT C40, SIS. TRUSENSE™ KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. 64208 | € 6.795,-



### SEESNAKE COMPACT2 SIS. CS6x))VERSA™ KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. 48118 | € 5.820,-

## D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- Sopii 30 - 75 mm\* putkille.
- Kääntyy jopa 40 mm putkessa jossa 90ast mutka.
- 20 m työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.
- Sisältää yhden lisäakun.



D65S&CA-350  
Luet. Nr.  
40793  
**€ 2.695,-**

## L100 & CA-350 MICROREEL™

- Putkikoot 40 - 100\* mm.
- Taipuu 90° putkissa joiden halkaisija min 50 mm.
- 30 m työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.
- Kaksi eri mallia metrilaskurilla (L100C) tai ilman (L100).
- Sisältää yhden lisäakun.

L100&CA-350  
Luet. Nr.  
40803  
**€ 3.650,-**

L100C&CA-350  
Luet. Nr.  
40813  
**€ 3.955,-**

\* Pienemmät putken kun käytetään CA-350 yhdessä ja suuremmat kuin käytetään SeeSnake monitorin kanssa.



## SEESNAKE RM200A *Max* & CS6x))VERSA™ KAMERA JÄRJESTELMÄ

- Yhdistetty siirreltävyys ja monipuolisuus tekee tarkastuksestasi helpompaa ja tehokkaampaa.
- Integroitu kuljetuskärry – Sisältää kantokahvan ja olkahihnan helppoon kuljettamiseen kohteesta toiseen.
- Uuden sukupolven joustava työntökaapeli – Ø 7.6 mm, 61 m pitkä.
- Säilytyslattikko – Olennaisten tarvikkeiden säilytykseen.
- 25 mm Isetasaava kamerapää – Helppo kulkea pienissä putkissa.
- Vaihdeettavuus – 2 eri tyyppistä kela vaihtoehtoa, nopea ja helppo vaihto työn joustavuuden takaamiseksi.
- Kestävä kelan runko – Rakennettu RIDGID® laadukkuudella päivittäiseen käyttöön.

Luet. Nr.  
47163 | **€ 8.195,-**



## NAVITRACK SCOUT® PAIKANNIN

- RIDGID® Scout® mahdollistaa helpon paikannuksen etsiessäsi kamerapäitä, lähettämiä tai lähettimellä varustettuja työntöjousia.
- Helpottaa löytämään ongelma kohdan ja nopeuttaa korjausta.
- Helppokäyttöinen vain korkein lukema otetaan huomioon ja LCD karttanäyttö varmistaa paikannuksen.
- Voidaan paikantaa kamerapäitä tai sondeja jotka lähettävät 512 Hz, 640 Hz tai 33 kHz signaalia.
- Automaattinen syvyyden näyttö.
- Toimitetaan muovisessa kuljetuslaatikossa.

Luet. Nr.  
19243/  
7016618 | **€ 1.860,-**





# PUTKIEN PUHDISTUS

RIDGID® viemärin avauslaitteet joita löytyy käsikäyttöisistä, pesuallaskoneisiin ja rumpukoneisiin kuten myös huuhtelijat, ammattilaiset ovat luottaneet näihin vuosikymmeniä.

## Olitko tietoinen?

- Patentoitu AUTOFEED® kytkin helpottaa jousen menoa ja tuloa putkesta ja tekee puhdistamisesta nopeaa ja helppoa.
- Kaikki RIDGID avauskoneet joissa on jatkettavia jousia on ainutlaatuisia, kaapelin kiinnityksestä maksimaaliseen
- RIDGID rumpukoneet joissa on korkea vääntömomentti poistaa tukokset tehokkaasti, kun taas RIDGID jatkettavat jouset puhdistavat putket suuremmalla nopeudella.
- RIDGID tarjoaa laajan valikoiman erilaisia avauskärkiä ja jousia erilaisiin kohteisiin rasvan poistamisesta juurien leikkaukseen.



Luet. Nr.  
71742/7014600 | **€ 805,-**

## K-40AF

- Ihanteellinen pienten, kooltaan ¾" (20 mm) - 2 ½" (75 mm) sivuputkien avaamiseen.
- 175 W moottori kierrokset 240 RPM.
- Soveltuu yhdellä kadella käytettäväksi erityisen AUTOFEED kahvan ansiosta.
- Varustettu jalkakytkimellä.
- C-13IC-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) Speedbump-jousi ja sisarumpu.



K-400AF w/C32IW  
Luet. Nr.  
28098 | **€ 1.120,-**

K-400AF w/C45IW  
Luet. Nr.  
28103 | **€ 1.195,-**

## K-400AF

- Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
- Helposti liikuteltava RIDGID® viemärinavaaja.
- Teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja säilyttämistä.
- Integroitu kahva ala-asentoon lukittuna vähentää tilantarvetta työskentely tilassa.
- Vääntömomentin rajoitin varoittaa jousen kiinni tarttumisesta ja siten yli pyörittämisen.
- 380 W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.



## K-45AF

- Putkille joiden maksimi koko on 75 mm.
- Kierrosnopeus 600 RPM.
- K-45 AF-5 sisältää salkun, vaijerin ja kärkisarjan.

K-45AF  
Luet. Nr.  
36033/7014002 | **€ 310,-**

K-45AF-5  
Luet. Nr.  
36043/7014003 | **€ 415,-**

\*sisältää C6 jousen+kärkisarjan ja metallisen säilytys salkun

**UUSI!**



## **FlexShaft™** SUURI NOPEUKSINEN VIEMÄRIN PUHDISTAJA

RIDGID FlexShaft avaaja on kevyt, kompakti ja erittäin tehokas kun tarvitset avaaja 32-100 mm putkissa jopa 20 m matkalle.

FlexShaft avaajaa voidaan käyttää yhtäaikaan kameran kanssa jotta todella näet mitä puhdistat. Millään muulla avaajalla et sitä pysty tekemään.

- Seinästä Seinään – Ketjuhakkuri puhdistaa taatusti putken joka puolelta.
- Samanaikainen Kameran Käyttö – FlexShaft avaajan avulla voit kameralla tarkastella kun työskentelet.
- Lisää Tuottavuutta – Nopea asennus ja puhdistus, ei tarvitse verkkovirtaa ja säästät aikaa.
- Kustomoi Avaajasi – Täydellinen valikoima ketjuhakkureita ja tarvikkeita saatavilla.

### **KETJUHAKKURI**

- Kaikille putkille
- Pehmeisiin tukoksiin ja rasvoihin

### **KETJUHAKKURI KARBIDIPALOILLA**

- Kova seinämäisille putkille
- Pehmeisiin tukoksiin, rasvoihin ja juurille

K9-102 GLOBAL  
Luet. Nr.  
**64268**

**€ 999,-**

K9-204 GLOBAL  
Luet. Nr.  
**64278**

**€ 1.499,-**





## POWER-SPIN+™ VIEMÄRIN AVAAJA

Kaksitoiminen joko manuaalisesti tai käsiveivin irrottamalla akkukoneella.

- Avaa 20-40 mm putket.
- Kaapeli kiinnitetty tiukasti rummun pohjaan.
- Erittäin kestävä MAXCORE jousi kestää pyörittää koneella jopa 500 RPM.
- AUTOFEED toiminto jolla saat jousen viemäriin ilman käsin koskemista.



Luet. Nr. | € 55,-  
57043/  
7014027


## POWERCLEAR™ VIEMÄRIN AVAUSKONE

Tehokas, kompakti ja monipuolinen PowerClear viemärin avauskone puhdistaa vaivattomasti pienemmät putket 20-40 mm kuten kuivakivot, altaiden putket ja suihkut.

- 2-suuntainen AUTOFEED® – pitää kädet puhtaina kun liikutat jousia edestakaisin viemärissä.
- Erittäin kestävä täyteinen jousi – pitkä ikäinen, parempi voima ja kestävämpi.
- Kirkas etusuoja – antaa käyttäjälleen mahdollisuudennähdä paljonko jousia on jäljellä.



Luet. Nr. | € 210,-  
59143/  
7014029



## KJ-3100 KORKEAPAINEHUUHTELIJA

- Enintään 250 mm putkille.
- Voimakas 16 Hv: n moottori.
- Korroosionkestävä taotusta pronssista tehty pumpunpää.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen kela 61 m ja 3/8" letkulla.
- Työpaine 205 baria ja maksimi virtaus 21 l/min nopeaan ja tehokkaaseen linjojen puhdistamiseen.



Luet. Nr.  
37413 | € 6.145,-

## KJ-1590 II SÄHKÖKÄYTTÖINEN KORKEAPAINEHUUHTELIJA

- Enintään 150 mm putkille.
- Tehokas 2,2 kW moottori ylikuormitussuojalla.
- Kolmimäntä pumppu sykäystoiminnolla.
- Kätevä paineletkun säilytys.
- Työpaine 90 baria ja maksimi virtaus 15 l/min nopeaan ja tehokkaaseen linjojen puhdistamiseen.
- Kestävä teräskela 20 m 1/4" letkulla (1/4" liittimellä).



Luet. Nr.  
35511/  
7013622 | € 2.865,-





## K-50 JATKOJOUSIKONE

- Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
- Monipuolisin RIDGID® viemärinavaaja pieniin ja suurempiinkin töihin.
- Erinomainen altaissa, suihkuissa ja lattiakaivoissa.
- Jousien jatkojen pikaliitin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.
- Mahdollista käyttää kolmea erikokoista avausjousta 8 mm, 10 mm & 16 mm.
- Kaikki kolme eri jousta sekä kärkisarjan.
- Voimakas 300 W suuntaa vaihtava induktiomoottori 400 kier./min.

## K-60SP JATKOJOUSIKONE

- Putkille joiden maksimi koko on 150 mm.
- Tämä kone on ihanteellinen liike ja asuinrakennusten putkistojen kunnossapidossa.
- Kompakti muotoilu, sopii ahtaisiin paikkoihin.
- Ainutlaatuinen muotoilu työskentelyn ja kuljettamisen helpottamiseksi.
- Sisältää 5 kpl 4,6 m jousia, jousikehikko, takasuojaletku ja jousisarja.

|  |           |
|--|-----------|
| K-50-6<br>Luet. Nr.<br>11981             | € 1.205,- |
| K-50-7<br>Luet. Nr.<br>11991/<br>7014502 | € 1.255,- |
| K-50-8<br>Luet. Nr.<br>12001             | € 1.450,- |



K-60SP-SE  
Luet. Nr.  
66472/  
7014516

€ 1.430,-



## PURISTUKONEET Sivu 2-3

|       |          |  |
|-------|----------|--|
| 43238 | RP 340-B | Akku kone – 18 V 2.0 Ah Lithium akku + 230 V laturi ja säilytys salkku |
| 43283 | RP 340-C | Verkkovirta kone – 220 V adapteri ja säilytys salkku                   |
| 59198 | RP 240   | RP 240 Kit w/ V15-22-28 Leuat  |
| 59158 | RP 241   | RP 241 Kit w/ V15-22-28 Leuat  |

## PIHDIT Sivu 4

|       |   |                                       |
|-------|---|---------------------------------------|
| 42478 | – | STRAPLOCK Putken apukahva (80-220 mm) |
|-------|---|---------------------------------------|

## KATKAISU JA PUTKIEN VALMISTELU Sivu 4, 6

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 57018 | C15/22 | 15 & 22 mm C-Tyypin kuparileikkuri                                   |
| 60668 | C28    | 28 mm C-Tyypin kuparileikkuri  |
| 55098 | B-500  | Kannettava putken viisteityskone 30° viisteityspäällä, (230 V, CE)   |
| 49303 | B-500  | Kannettava putken viisteityskone 37,5° viisteityspäällä, (230 V, CE) |
| 55093 | B-500  | Kannettava putken viisteityskone 45° viisteityspäällä, (230 V, CE)   |

## KIERTETYS Sivu 5-7

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
| 44878 | 600-I Käsikierteityskone | 230 V ½ - 1¼" sisältää tukivarren ja säilytys salkun                       |
| 44933 | 690-I Käsikierteityskone | 230 V ½ - 2" sisältää tukivarren ja säilytys salkun                        |
| 13191 | 300AAC                   | Malli 300 voimaikkö, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal, Automatic Oiling |
| 50697 | 300 Compact              | Malli 300 Kompakti kierteityskone, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal     |
| 20215 | 1233-3"                  | Malli 1223 Kierteityskone, ½ - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal             |
| 26107 | 1224-4"                  | Malli 1224 Kierteityskone, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz Induction (BSPT)           |

## TESTAUS, MITTAUS JA TARKASTUS Sivu 8-9

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 40043 | micro CA-25 Tarkastuskamera                      | 38758 | micro CL-100 Itsetasaava ristilas        |
| 36848 | micro CA-150 Tarkastuskamera                     | 37438 | micro HM-100 Temperature Humidity Meter  |
| 55903 | micro CA-350 Tarkastuskamera                     | 36158 | micro LM-100 Laseretäisyysmittari        |
| 63888 | micro CA-350x Tarkastuskamera                    | 37423 | micro DM-100 Digitaalinen yleismittari   |
| 36163 | micro CD-100 Palavien kaasujen ilmaisin          | 37428 | micro CM-100 Digitaalinen pihittimittari |
| 36798 | micro IR-200 Kosketusvapaa Infapuna lämpömittari |       |  |

## TAIVUTUS JA SAHAUS Sivu 10

|        |                              |                                |
|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 42468  | Hydraulinen taivutin HBO382  | Avoin taivutin, ¾ - 2"         |
| 42473  | Hydraulinen taivutin HBO382E | Avoin taivutin, ¾ - 2"         |
| 36518  | Hydraulinen taivutin HB382   | Taivutin päälyslävällä, ¾ - 2" |
| 39243R | Hydraulinen taivutin HB382E  | Taivutin päälyslävällä, ¾ - 2" |
| 26641  | Kuiva saha 590L              | Kuiva saha 230 V 50 Hz         |

## PORAUS Sivu 11

|       |                             |  |
|-------|-----------------------------|--|
| 26721 | Käsivarainen pora HC-2W     | HC-2W, Käsivaraisen kuiva ja märkä poraukseen, 230 V, PRCD   |
| 34511 | RB-3W Motor                 | RB-3W Kuiva ja märkäporaukseen Motor, 230 V, PRCD            |
| 34501 | RB-3W Poraus järjestelmä    | RB-3W Motor, 230 V + Jalusta+ Ankkurointi sarja              |
| 35091 | Poraus järjestelmä RB-214/3 | RB-214/3, 230 V Motor + Jalusta + Ankkurointi sarja + pihdit |
| 46783 | Painevesi säiliö            | 10 l / 6 bar   |

## VARASTOINTI Sivu 10

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 54358 | Ammattimainen säilytys järjestelmä | Sarja: sisältää mainitut tuotenumerot: 54338, 54343, 54348 Koko (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, paino: 16.2 kg, kapasiteetti: 106.5 l, 180 kg |
|-------|------------------------------------|---|

## TARKASTUS JA PAIKANNUS Sivu 12-14

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 64213 | Compact M40 Kamera järjestelmä              | SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi                                  |
| 64208 | Compact C40 Kamera järjestelmä              | SeeSnake Compact C40 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi                                  |
| 48118 | Compact2 Kamera järjestelmä                 | SeeSnake Compact2 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi                                     |
| 40793 | microDrain™ D65S lähettimellä & CA-350      | microDrain sisältäen lähettimen ja CA-350 tarkastelukameran ja 12 V Lithium akun          |
| 40803 | microReel™ L100 & CA-350                    | microReel sisältäen CA-350 tarkastelukameran ja 12 V Lithium akun                         |
| 40813 | microReel™ L100C & CA-350                   | microReel sisältäen CA-350 tarkastelukameran ja 12 V Lithium akun                         |
| 47163 | rM200A Max & CS6x VERSA™ Kamera järjestelmä | rM200A kela + CS6x VERSA monitori + 4.0 Ah akku + 230 V laturi + sisältää säilytys salkun |
| 19243 | Navitrack Scout® Paikannin                  | Navitrack Scout paikannin muovisessa säilytys salkussa + merkintä laput ja 4C paristot    |

## PUTKIEN PUHDISTUS Sivu 15-18

|       |                  |   |
|-------|------------------|---|
| 71742 | K-40AF           | Kone AUTOFEED toiminnolla+suojaletkulla+kiinnityskannattin ja C-13IC-SB jousen ja sisärummyn.   |
| 28098 | K-400AF w/C32 IW | Kone sis. RIDGID aukaisukäsineet + C-32 IW jousi (10 mm x 23 m) sekä viisi osaisen T-260 kärkisarjan  |
| 28103 | K-400AF w/C45 IW | Kone sis. RIDGID aukaisukäsineet + C-45 IW jousi (10 mm x 23 m) sekä viisi osaisen T-260 kärkisarjan  |
| 36033 | K-45AF           | Kone sis. C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) ICC jousen rummussa  |
| 36043 | K-45AF-5         | Kone sis. C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) ICC jousen rummussa + C-6, ¾" (10 mm) x 25' (10,7 m) Jousen rummussa + T-250 viisi osaisen kärkisarjan ja säilytys salkun.   |
| 64268 | K9-102 GLOBAL    | FlexShaft, 32 - 50 mm putkille 6 mm x 15,2 m jousi ja työkalu sarja   |
| 64278 | K9-204 GLOBAL    | FlexShaft, 50 - 100 mm putkille 8 mm x 21,3 m jousi ja työkalu sarja  |
| 57043 | POWER-SPIN+™     | Viemärin avaja  |
| 59143 | POWERCLEAR™      | Viemärin avauskone ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V  |
| 37413 | KJ-3100          | Huuhdeltu laite sykätöiminnolla + H-111 ja H-112 ¼" NPT suuttimet + H-38 Letkukela (61 m) + ID pesuletku (15 m) FV-1 jalkakytin + suuttimien puhdistustyökalu + HW-30 Pesukahva + Juurileikkaus suutin ja HF-4 pikaliitin letku |
| 35511 | KJ-1590 II       | Elektroninen huuhdeltaja sis. ¼" umpinaisen suuttimen ja ¼" avonaisen suuttimen ¼" + 20 m x ¼" letku  |
| 11981 | K-50-6           | Kone + A-17 A Sovitin ja A-30 jousi sarja   |
| 11991 | K-50-7           | Kone + A-17-B Sovitin ja A-30 jousi sarja   |
| 12001 | K-50-8           | Kone + A-17-A Sovitin ja A-17-B sovitin ja A-30 jousi sarja   |
| 66472 | K-60SP-SE-A25    | Kone + RIDGID viemärin aukaisukäsine + A-61 työkalu sarja + A-62 jousi sarja.   |




Lisä tietoa vieraile [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

## MAAHANTUOJA



LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](http://RIDGID.EU/SIGNUP)



Hinnat ALVO% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2020, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.



RIDGID Scandinavia a/s  
Drejergangen 3C,  
DK-2690 Karlslunde,  
Denmark

Tel.: 0800 918 090  
[RIDGID.scandinavia@emerson.com](mailto:RIDGID.scandinavia@emerson.com)  
RIDGID.fi

