

RIDGID®

BUILT FOR THOSE WHO KNOW™



HDR



ERITYISEN SELKEÄ JA
YKSITYISKOHTAINEN

SeeSnake TruSense™



PITKÄ INNOVAATIO

TiltSense™



KAMERAPÄÄN KALTEVUUS

TV TARKASTUS - TALLENNUS JÄRJESTELMÄT - VIEMÄRINAVAUS

Hinnat voimassa 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020. Hintojen muutos mahdollista: Kaikki hinnat ALV 0%

2020






RIDGID SEESNAKE® COMPACT PERHE

LUOTETUIN COMPACT PERHE KASVAA ISOMMAKSI JA PAREMMAKSI

Esittelyssä laajennettu SeeSnake Compact perhe lisättyinä kahdella uudella mallilla joissa Trusense tekniikka, joka tuo tehokkaat data-ominaisuudet tarkistusten diagnoimiseen. Truesense perustaa kaksi-suuntaisen datalink polun kamerapään ja SeeSnake CSx WiFi-sarjan monitorin välille. Truesense tekniikalla varustetut kamerapääät välittävät arvokasta tietoa putken sisältä.

SeeSnake Compact2, luotettu ja hyväksi havaittu järjestelmä useiden vuosien ajan, nyt saatavilla uusia versioita. SeeSnake compact perhe lisääntyy (**C40 ja M40**) sisältäen **Truesense** tarjoaa entistä tarkempaa kuvaa, **High Dynamic Range (HDR)**, mahdollistaen entistä tarkemman kuvan putken sisältä. **TiltSense™** näyttää kameran kaltevuuden yhdessä **CS6x VERSA monitorin** kanssa, parantaen kuvauksen tarkuutta ja auttaa diagnosoimaan putket entistä paremmin.



COMPACT C40

Sis. Trusense™ Tekniikalla

Tarkista putket 40-150 mm jopa 40 m saakka

- 40 m Joustava työntökaapeli.
- Ideaali tarkastattessa pienempiä putkia ja sivuhaaroja tiukoissa mutkissa.
- Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA).
- Kamerapää sisältäen Truesense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense™.
- Yhteensopiva kaikkien SeeSnake CSx monitorien kanssa.

SeeSnake Compact C40 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi

€ 6795,-

64208

SeeSnake Compact C40 (ainoastaan kela)

€ 6486,-

63668

COMPACT M40

Sis. Trusense™ Tekniikalla

Tarkista putket 40-200 mm jopa 40 m saakka

- 40 m Kohtalaisen jäykkä työntökaapeli.
- Ideaali päälinjoissa joissa on vähän mutkia.
- Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA).
- Kamerapää sisältäen Truesense tekniikan, tarjoaa HDR ja TiltSense.
- Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa.

SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi

€ 7715,-

64213

SeeSnake Compact M40 (ainoastaan kela)

€ 7297,-

63673

COMPACT2

Kamera Järjestelmä

Tarkista putket 40-150 mm jopa 30 m saakka

- Putkikoot: 40 mm til 150 mm.
- Itsetasaava kamerapää, kirkas ja selkeä kuva joka on aina oikein päin.
- Tarkka paikantaminen sisäänrakennetun joustavan lähettimen avulla.
- Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien kanssa.

SeeSnake Compact2 (ainoastaan kela)

€ 4867,-

48098

SeeSnake Compact2 w/CS6x VERSA Monitor, Akku & Laturi

€ 5820,-

48118

UUSI



RIDGID SEESNAKE® TRUSENSE™ TEKNIKALLA

TODELLISTEN TIETOJEN TARKASTUSKAMERA

Esittelemme SeeSnake® kamerat sisältäen TruSense™ tekniikan jossa uuden sukupolven joustavuus putkien tarkastuksissa.

SeeSnake Mini ja Stantardi sisältäen tarjoaa huomattavasti paremman putken näkyvyyden kiitos High Dynamic Range (HDR), antaen huomattavasti enemmän selkeitä yksityiskohtia putken ominaisuuksista.

TiltSense™ näytöt ja kamera yhdistettynä SeeSnake CSx sarjan monitorin kanssa auttaa sinua diagnoisoimaan vaikeimmatkin tarkastukset putkissa.

HDR



ERITYISEN SELKEÄ JA
YKSITYISKOHTAINEN

SeeSnake® TruSense™



PITKÄ
INNOVAATIO

TiltSense™



KAMERAPÄÄN
KALTEVUUS

SEESNAKE® MINI SIS. TRUSENSE™

Tarkasta putket 40-200 mm jopa 61 m saakka

Minin kohtalaisen jäykkä työntökaapeli 61 m antaa hyvän tasapainon jäykkyyden ja mutkien suhteen.



61 m Kaapeli

€ 6972,-

63628

SEESNAKE® STANDARD SIS. TRUSENSE™

Tarkista 50-300 mm putket jopa 99 m saakka

Stantardissa on jäykkin työntökaapeli ja sillä tarkastat putket jopa 99 m saakka, täydellinen suuremmissa putkissa pidemmillä matkoilla joissa ei yleensä ole paljoa mutkia.



61 m Kaapeli

€ 9665,-

63603

99 m Kaapeli

€ 10661,-

63583



RIDGID SEESNAKE® MAX RM200 SARJA

SeeSnake MAX rM200 kamerajärjestelmät tarjoaa liikuteltavuutta ja joustavuutta D2 rumpu sarjassa, mahdollistaen er yhdistelmiä työntökaapelin jäykkyyden tai kamerajousen joustavuuden mukaan tarkastukohteesta riippuen.

SEESNAKE® MAX rM200A KAMERA JÄRJESTELMÄ

- Putkikoot: 40 mm - 200 mm.
- Sarja, SeeSnake MAX rM200:
 - CS6x VERSA Monitor
 - D2A Rumpu 61 m
 - 18V Akku
 - 230V Laturi
 - AC Adapteri



RM200A KELA

- Työntökaapelin pituus: 200' (61 m).
- Itsetasaava.
- Valot 6 LEDs.



rM200 D2A Kela



KELAT

Luet. N°	Kuvaus	Kamerapään	Kaapeli	Kapasiteetti	Hinta
42353	rM200A 61 m D2A Kela	25 mm	61 m	40 - 200 mm	€ 5530,-
47163	rM200A 61 m Kela + CS6x VERSA + akku & laturi	25 mm	61 m	40 - 200 mm	€ 8195,-
47533	rM200B 50 m D2B Kela	25 mm	50 m	40 - 200 mm	€ 6760,-
47553	Rumpu, rM200 D2A	25 mm	61 m	40 - 200 mm	€ 4605,-
47543	Rumpu, rM200 D2B	25 mm	50 m	40 - 200 mm	€ 5120,-

RM200B KELA

- Työntökaapelin pituus: 165' (50 m).
- Itsetasaava.
- Valot 6 LEDs.



rM200 D2B Kela






DIGITAALISESTI TALLENTAVAT MONITORIT WI-FI YHTEYDELLÄ

CS6x VERSA DIGITAALISESTI TALLENTAVA

- Jaa tallenteitasi **iOS tai Android** laitteeltasi ilmaisella **HQx Live appilla**
- Tallenna videoita tai valokuvia USB-tikulle ja toimita asiakkaallesi ammattimainen raportti
- Editoi, arkistoi ja toimita raportti suoraan printtinä, sähköpostilla, YouTube tai muiden palvelimien kautta.



CS6x)) VERSA™



CS12x DIGITAALISESTI TALLENTAVA

- Kaksi akku paikkaa mahdollistaa maksimaalisen työskentely ajan kohteessa.
- 12,1" näyttö ja 1024 x 768 pikseliä, suuren kontrastin näyttö on selkeä ja tarkka ja hyvin päivän valossa näkyvä.



CS65x DIGITAALISESTI TALLENTAVA

- Sisäinen muisti 128 GB SSD ja tupla USB portti mahdollistaa tehdä useita kopiota saman aikaisesti.
- Tarjoaa terävän ja kirkkaan kuvan putkien tarkastuksissa.



AKKU, LATURI JA ADAPTERI



Luet. N°	Kuvaus	Näyttö	Hinta
64943	CS6x VERSA Monitor	5,7"	€ 2982,-
65163	CS6x VERSA Monitor incl + akku & laturi	5,7"	€ 3223,-
57283	CS12x Monitor	12,1"	€ 3580,-
54368	CS65x Monitor	6,5"	€ 3560,-
57293	CS12x monitor + akku & laturi	12,1"	€ 3875,-
57133	CS65x Monitor + akku & laturi	6,5"	€ 3830,-
43328	18 V 4.0 Amp Batteri		€ 145,-
43333	Lader		€ 125,-
45433	Batteri pack, 2 + akku & laturir		€ 290,-
45368	230 V Batteri adapter		€ 230,-



KÄDESSÄ PIDETTÄVÄT TARKASTUSKAMERAT

MICRO CA-25 TARKASTUSKAMERA

- Kamerassa on 17 mm:n alumiininen kamerapää, jossa on 4 ultrakirkasta LED-valoa.
- Joilla kameran 2,7 tuuman LCD värinäytölle saadaan erinomainen kuvanlaatu.



€ 95,-

40043

MICRO CA-150 TARKASTUSKAMERA

- Suuri 3.5" värillinen näyttö tarkan ja nopean tarkastelun ahtaissakin paikoissa.
- Valisee pimeät alueet 4 LED illä jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä.
- Voidaan ottaa jopa 20 valokuvaa, toisto myöhemmin näytöllä.



€ 195,-

36848

MICRO CA-350 TARKASTUSKAMERA

- Helppo ottaa valokuvia tai videoita vaikea pääsyisistä paikoista.
- 12 V ladattava Lithium-Ion akku mahdollistaa pidemmän yhtäjaksoisen työskentelyn.
- Kamerapään halkaisija 17 mm (6 mm lisävaruste), jotka on 4 LED valoteho säädettävissä.
- SD Kortti jopa 32 GB (8GB SD kortti sisältyy) Mahdollistaa parhaan näkymän kuvan käännön ja digitaalisen zoomin avulla.



€ 460,-

55903

12 V LI-ION AKKU
PÄIVITYS PIDEMPI
KÄYTTÖ AIKA NOPEAMPI
AKUN LATAUSLATAUS



MICRO CA-350x TARKASTUSKAMERA

- Helppo tallentaa kuvia tai videoita vaikea pääsyisistä paikoista.
- Yhdistä toiseen laitteeseen kuvia tai videoita jonka kautta saat välitettyä eteenpäin.
- 12 V Edistyksellinen Lithium akku pidempään käyttöaika ilman keskeytyksiä ja nopeampi lataus.



€ 520,-

63888





SEESNAKE® VIDEOTARKASTUSLAITTEET

SEESNAKE® MICRO DRAIN VIDEOTARKASTUSLAITTEET

- Putkikoot 30-75 mm.
- Kääntyy jopa 40 mm putkessa jossa 90 ast mutka.
- 20 m (D65S) työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.



SEESNAKE® MICRO REEL VIDEOTARKASTUSLAITTEET

- Putkikoot 40 - 100 mm.
- Taipuu 90° putkissa joiden halkaisija min 50 mm.
- 30 m työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.



SEESNAKE® NANO REEL VIDEOTARKASTUSLAITTEET

- Putkikoot 25 - 50 mm.
- Pääsee 90° mutkista vähintään 30 mm eteenpäin useissa putkistoissa.
- Työntökaapelin pituus 25 m.
- 512 Hz integroitu lähetin.



Kat. Nr.	Kuvaus	Kamerapään	Kaapeli	Kapasiteetti	Hinta
37108	90 cm Jatkokaaapeli				€ 40,-
37098	6 mm Kamerapää 1 m kaapeli				€ 100,-
37093	6 mm Kamerapää 4 m kaapeli				€ 225,-
37518	MicroDrain for CA-350	22 mm	20 m	30-75 mm	€ 2235,-
37513	MicroDrain for SeeSnake	22 mm	20 m	30-75 mm	€ 2235,-
40793	MicroDrain 20 m + CA-350	22 mm	20 m	30-75 mm	€ 2695,-
56683	MicroDrain 20 m + CA-350x	22 mm	20 m	30-75 mm	€ 3180,-
35148	MicroReel + lähetin for CA-350	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 3190,-
35138	MicroReel + lähetin for SeeSnake	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 3190,-
35218	MicroReel + lähetin + laskuri for CA-350	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 3495,-
35213	MicroReel + lähetin + laskuri for SeeSnake	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 3495,-
40803	MicroReel 30 m L100 + CA-350	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 3650,-
56668	MicroReel 30 m L100 + CA-350x	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 4398,-
40813	MicroReel 30 m L100C sis. CA-350 + metrilaskuri	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 3955,-
40013	NanoReel for SeeSnake	15,5 mm	25 m	25-50 mm	€ 3410,-
56673	MicroReel 30 m L100C + CA350x + laskuri	25 mm	30 m	40-100 mm	€ 4973,-
40003	NanoReel for CA-350	15,5 mm	25 m	25-50 mm	€ 3410,-
40823	NanoReel 25 m + CA-350	15,5 mm	25 m	25-50 mm	€ 3870,-
56688	NanoReel 25 m + CA-350x	15,5 mm	25 m	25-50 mm	€ 4552,-



RIDGID SEEKTECH® - PAIKANTIMET

SEEKTECH SR-20 KUNNALISTEKNIIKAN PAIKANNIN

Karttanäyttö vahvistaa hyvän paikannussignaalin ja tunnistaa häiriöt ruuhkaisilla alueilla.

- Paikannat helposti kaapelit, puhelijohdot, tv-kaapelit, metalliset putket, valittavina useita eri taajuuksia.
- Suuri LCD-näyttö, automaattinen syvyyden luotaus ja automaattinen taustavalo.

€ 3175,-

21943



SEEKTECH SR-24 KUNNALISTEKNIIKAN PAIKANNIN

Helppo yhdistää GPS- ja Bluetooth®-teknologian ansiosta ulkoisiin tiedonkeruulaitteisiin.

- Sisäänrakennettu GPS: Jäljittää sijaintikoordinaatteja kartoitus- ja GIS-sovelluksiin.
- Älypuhelin/Tablet **RIDGIDtrax** -sovellus: Kartoittaa useita reittejä sekä välipisteitä ja vie tiedot GIS-ohjelmistoon.

€ 3170,-

46393



Bluetooth

RIDGID
RIDGID Trax



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

ST-510 LINJALÄHETIN

- Lähetysteho 10W. Valittavina useita eri taajuuksia mm.
- 128kHz, 1kHz, 33kHz, 93kHz jne.



€ 1940,-

21953

SIGNAALI LIITIN

- Maksimi 100 mm putkille.
- Yhteensopiva kaikkien RIDGID®-lähettimien kanssa.



€ 525,-

20973

ST-305 LINJALÄHETIN

- Lähetysteho 5W (3 asetusta).
- Valittavina 4 eri taajuutta (1kHz, 8kHz, 33kHz ja 93kHz).



€ 1360,-

21948R

NAVITRACK SCOUT® PAIKANNIN

- On nopea ja käyttäjä ystävällinen paikannin.
- Voidaan paikantaa kamerapäitä tai sondeja jotka lähettävät 512Hz, 640Hz tai 33Khz signaalia.
- Automaattinen syvyyden näyttö.



€ 1860,-

19243

A-FRAME PAIKANNIN

- Paikantaa eristysvirheet jopa 2 gohm.
- Viitearvon määrittäminen vian sijainnin määrittämiseksi.
- Sään kestävä napppaimet.



€ 1410,-

56613

MR-10 MAGNEETTINEN PAIKANNIN

- Nopea etsiä maahan haudattuja magneettisia metalli tai teräs esineitä, kuten: venttiilit, viemärikaivon kannet, rauta putket, putkipyykit, vahvistetut sakokaivot, kulmapaalu.



€ 1000,-

53068

UUSI

FLEXSHAFT™ SUURI NOPEUKSINEN VIEMÄRIN PUHDISTAJA

FlexShaft™ PUHDISTAA 32-100 mm PUTKET

RIDGID FlexShaft avaaja on kevyt, kompakti ja erittäin tehokas kun tarvitset avaaja 32-100 mm putkissa jopa 20 m matkalle. FlexShaft avaajaa voidaan käyttää yhtäaikaan kameran kanssa jotta todella näet mitä puhdistat. Millään muulla avaajalla et sitä pysty tekemään.

- **SEINÄSTÄ SEINÄÄN** - Ketjuhakkuri pudistaa taatusti putken joka puolelta.
- **SAMANAIKAINEN KAMERAN KÄYTTÖ** FlexShaft avaajan avulla voit kameralla tarkastella kun työskentelet.
- **LISÄÄ TUOTTAVUUTTA** - Nopea asennus ja puhdistus, ei tarvitse verkkovirtaa ja säästää aikaa
- **KUSTOMOI AVAAJASI** - Täydellinen valikoima ketjuhakkureita ja tarvikkeita saatavilla.

K9-102

- Putkikapasiteetti: 32 - 50 mm
- Jousen pituus: 15 m
- Jousen halkaisija ¼" (6 mm)

€ 1000,-

64268



K9-204

- Putkikapasiteetti: 50 - 100 mm
- Jousen pituus: 21 m
- Jousen halkaisija ⅜" (8 mm)

€ 1499,-

64278



KETJUHAKKURI

- Akaikille putkille
- Pehmeisiin tukoksiin ja rasvoihin.



KETJUHAKKURI KARBIDIPALOILLA

- Kova seinämäisille putkille.
- Pehmeisiin tukoksiin, rasvoihin ja juurille.



TARVIKKEET:

Kat. Br.	Kuvaus	HINTA
64283	Hakkuri 6 mm jouselle, 32-50 mm putkelle, yhdellä ketjulla, karbidi paloilla	€ 55,-
64288	Hakkuri 6 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla, karbidi paloilla	€ 80,-
64293	Hakkuri 6 mm jouselle, 32-50 mm putkelle, yhdellä ketjulla	€ 45,-
64298	Hakkuri 6 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla	€ 55,-
64308	Hakkuri 8 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla, karbidi paloilla	€ 80,-
64313	Hakkuri 8 mm jouselle, 75 mm putkelle, 3 ketjulla, karbidi paloilla	€ 120,-
64318	Hakkuri 8 mm jouselle, 100 mm putkelle, 3 ketjulla, karbidi paloilla	€ 130,-
64323	Hakkuri 8 mm jouselle, 50 mm putkelle, 2 ketjulla	€ 55,-
64328	Hakkuri 8 mm jouselle, 75 mm putkelle, 3 ketjulla	€ 80,-
64333	Hakkuri 8 mm jouselle, 100 mm putkelle, 3 ketjulla	€ 90,-
64338	RIDGID FlexShaft LuLikuvoide, 238 ml	€ 15,-
64343	FlexShaft 6 mm x 15,2 m vaihtojousi, suojassa liittimillä	€ 285,-
64348	FlexShaft 8 mm x 21,3 m vaihtojousi, suojassa liittimillä	€ 455,-



JATKOJOUSIKONE

K-400 AF | 30-110 mm

- Teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja säilyttämistä.
- Integroitu kahva ala-asentoon lukittuna vähentää tilantarvetta työskentely tilassa.
- 380 W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.
- K-400 AF ja/C-32: IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) kiinteäytiminen IW-jousi.
- K-400 AF ja/C-45: IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) kiinteäytiminen IW-jousi.

K-400 AF ja C-45 IW

€ 1195,-

28103



K-400 AF ja C-32 IW

€ 1120,-

28098

K-45AF | 20-75 mm

- 2 suuntainen AUTOFEED® kytkin.
- Säädettävä nopeuksinen tehonlähde pyörittää joustaa 0-600 r/min nopeudella.
- Kaksiosainen ruuvilla lukittava rumpu kotelo ja vaihdettava sisärumpu.
- K-45AF ja/C-11C: 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) täyteinen jousi ja sisärumpu.
- K-45AF-5 ja/C-11C: 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) täyteinen jousi ja sisärumpu C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) jousi ja sisärumpu.

K-45-AF

€ 310,-

36033



K-45 AF-5

€ 415,-

36043

K-3800 | 30-110 mm

- Tehokas 175 W:n yleismoottori pyörittää joustaa 240 r/min nopeudella.
- Sisältää raskaaseen käyttöön tarkoitettua AUTOFEED®-automaattisyöttöjärjestelmää.
- K-3800 ja/C-32: 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) jousi.
- K-3800 ja/C-45: 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) jousi.

K-3800 ja C-32

€ 1430,-

61482



K-3800 ja C-45

€ 1430,-

61487

K-7500 | 90-250 mm

- Tehokas ja hiljainen 600 W:n yleismoottori ja vaihteisto.
- Tehokkaassa AUTOFEED®-automaattisyöttömekanismissa on rasvanipat ja avoin muotoilu huollon helpottamiseksi.
- K-7500 ja/C-24: 5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m) täyteinen jousi.
- K-7500 ja/C-100: 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m) täyteinen jousi.

K-7500 ja C-24

€ 3070,-

61512

K-7500 ja C-100

€ 3100,-

61517



K-40AF | 20-75 mm

- 175 W moottori kierrokset 240 RPM.
- Kaksisuuntainen AUTOFEED® syöttää ja kelaa aukaisujousen takaisin helposti vipua painamalla ja pitää käyttäjän ja työskentelyalueen puhtaana.
- Varustettu jalkakytkimellä.
- C-131C-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) Speedbump-jousi ja sisärumpu.



€ 805,-

71742

K-50-7 | 20-110 mm

- Erinomainen altaissa, suihkuissa ja lattiakaivoissa.
- Pystyy käyttämään kolmea eri jousikokoa eri käyttökohteissa.
- Voimakas 300 W suuntaa vaihtava induktiomootori 400 kier./min.
- Kuusi osaa C-8, 7 1/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm).



€ 1255,-

11991

POWERCLEAR | 20-40 mm

- 2-Suuntainen AUTOFEED®
- Erittäin Kestävä Täyteinen Jousi
- Helppo Tyhjentää Rassaas Jätökset
- Kanto Kahva
- Jousi 6 mm x 9 m.



€ 210,-

59143

UUSI

K- 5208 JATKOJOUSI VIEMÄRINAVAAJA

K-5208 | 22-32 mm

- 1248 W moottori pyörittää 22 mm ja 32 mm jousia jopa 700 RPM.
- Tilan tarve 71% vähemmän ja 35% kuin aiemmat vastaavan tehoiset RIDGID® jatkojousi koneet.
- Avaa putket 50 - 200 mm jopa 61 m saakka. Säädä leukojen kokoa ilman työkaluja opiviksi eri jousille 22/32 mm.
- Jousikotelo helpottaa jousien lastaamista ja purkamista.
- Trident-avaimella irroitat jouset nopeasti. Koneen sisäinen nesteiden hallinta joka estää sotkua ympäristössä.
- Suljettu jousikotelo suojaa työympäristöä.
- Lukitusnasta pitää tksuojaletkun paikoillaan.

K-5208 sisältäen C-10 jousikotelon

€ 3827,-

64423



K-5208 sisältäen sisältäen C-11 jousikotelon

€ 3978,-

61703

K-5208 KULJETUSKÄRRY



€ 959,-

64863

TRIDENT-AVAIN

- Avaimella avaat 16 mm, 22 mm ja 32 mm jouset nopeasti.



€ 25,-

61718

JOUSIKEHIKKO SARJA

- Nopeampi ja helpompi jousien lastaus.
- Jättää vähemmän sotkua työympäristöön.



€ 335,-

61708

JOUSIKEHIKKO

- (Ilman jousia)



€ 145,-

61713

C8 JATKOJOUSI

- 5/8" (16 mm).
- 7 1/2' (2,3 m), Universaali.



€ 35,-

62270

C10 JATKOJOUSI

- 7/8" (22 mm).
- 15' (4,6 m), Universaali.



€ 70,-

62275

C11 JATKOJOUSI

- 1 1/4" (32 mm).
- 15' (4,6 m), Universaali.



€ 110,-

62280

TILAA UUTISKIRJEEMME JA VOIT VOITTAAN APPLE SMART WATCH SERIES 5



👉 Internet: RIDGID.EU/SIGNUP

➡️ Klikkaa **REKISTERÖIDY** ja täytä tietosi

✉️ Tarkista **Postilaatikkosi** ja vahvista rekisteröitymisesi



Voittaja arvotaan 1. Joulukuuta ja ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

JATKOJOUSIKONE

KJ-3100 | 50-250 mm

- Voimakas 16 Hv:n moottori.
- Korroosionkestävä taotusta pronssista tehty pumpunpää.
- Todellinen 3000 PSI (205 barin) työpaine ja 5.5 GPM (21 l/min) virtaus putkien nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen kela 61 m ja 3/8" letkulla.

€ 6145,-

37413



K-1500SP-A SE | 50-250 mm

- Tehokkaimpia viemärinavaus koneita RIDGID® n valikoimassa.
- Puhdistaa helposti vaikeimmatkin tukokset mukaanlukien juurikasvustot.
- 600 r/min, nopeat kierrokset on se mikä erottaa tämän muista.
- Voimakas 1500 W moottori.
- 1 1/4" (C-11) jousi, yhteensä 105' (32 m).

€ 3355,-

45317



K-60 SP | 32-150 mm

- Tämä kone on ihanteellinen liike ja asuin rakennusten putkistojen kunnossapidossa.
- Varustettu 700 W:n moottorilla.
- Sisältää 5kpl 4,6 m jousia, jousikehikko, takasuojaletku ja jousisarja.
- C-10, 7/8" (22 mm) jousi, yhteensä 75' (23 m).

€ 1430,-

66472




KJ-1590 II | 32-150 mm

- Tehokas 2,2 kW moottori yliuormitussuojalla.
- Todellinen työpaine 80 bar ja 15 l/min virtaus takaavat putkien nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
- Kestävä teräskela 20 m 1/4" letkulla (1/4" liittimellä).

€ 2865,-

35511



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2020 RIDGID, Inc. The Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

EMERSON